



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 18 listopada 2020 r.

Poz. 11349

UCHWAŁA NR XXVII/169/20 RADY GMINY LEONCIN

z dnia 23 września 2020 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Stanisławów Gmina Leoncin

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr XL/218/17 Rady Gminy Leoncin z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie działek o nr ewid. 65/1, 67, 59/2, 59/4, 23/2, 23/3, 23/5, 23/6 w miejscowości Stanisławów, Gmina Leoncin oraz w związku z uchwałą Nr LVII/305/18 Rady Gminy Leoncin z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Stanisławów, Gmina Leoncin, stwierdzając że niniejszy plan nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Leoncin” zatwierdzonym uchwałą nr XLVIII/232/13 Rady Gminy Leoncin z dnia 17 kwietnia 2013 r. uchwała się co następuje:

Rozdział 1. Przepisy ogólne

§ 1. 1. Uchwała się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Stanisławów gmina Leoncin, zwany dalej „planem”.

2. Granicę obszaru objętego planem stanowi obręb ewidencyjny Stanisławów.

3. Integralną częścią uchwały jest załącznik nr 1 – rysunek planu w skali 1:2000.

4. Załącznikami do uchwały są ponadto:

- 1) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu planu;
- 2) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy.

§ 2. 1. W planie określa się:

- 1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
- 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu;
- 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków;
- 5) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni

działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów;

- 6) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów;
- 7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości;
- 8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
- 9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
- 10) sposoby i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
- 11) stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r.;
- 12) sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg i innych terenów publicznie dostępnych oraz do granic przyległych nieruchomości, kolorystykę obiektów budowlanych oraz pokrycie dachów;
- 13) minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych.

2. W planie nie określa się:

- 1) zasad kształtowania krajobrazu;
- 2) zasad ochrony krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej;
- 3) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
- 4) granice i sposoby zagospodarowania terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa.

§ 3. 1. Na rysunku planu wyznacza się tereny o następujących przeznaczeniach:

- 1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolem: **MN**;
- 2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone oraz tereny rolnicze - łąki i pastwiska symbolem: **MN/RZ**;
- 3) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącą zabudową usługową oznaczone symbolem: **MN/U**;
- 4) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z równorzędną zabudową lotniskową oznaczony symbolem: **MN-UTL**;
- 5) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z równorzędną zabudową usługową oznaczony symbolem: **MN-U**;
- 6) teren zabudowy usługowej oznaczony symbolem: **U**;
- 7) teren zabudowy usług zdrowia i opieki społecznej oraz usług turystyki oznaczony symbolem: **UZ-UT**;
- 8) teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z równorzędną zabudową usługową oznaczony symbolem: **P-U**;
- 9) tereny zabudowy zagrodowej oznaczone symbolem: **RM**;
- 10) tereny rolnicze oznaczone symbolem: **R**;
- 11) tereny rolnicze - łąki i pastwiska oznaczone symbolem: **RZ**;
- 12) tereny lasów oznaczone symbolem: **ZL**;
- 13) tereny rowów melioracyjnych oznaczone symbolem: **WSR**;
- 14) tereny komunikacji pieszo – jezdnej oznaczone symbolem: **KPJ**;

- 15) tereny dróg publicznych klasy zbiorczej oznaczone symbolem: **KDZ**;
- 16) tereny dróg publicznych klasy dojazdowej oznaczone symbolem: **KDD**;
- 17) tereny dróg wewnętrznych oznaczone symbolem: **KDW**;

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

- 1) granica obszaru objętego planem;
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
- 4) nieprzekraczalne linie zabudowy od lasu;
- 5) punkt zmiany typu linii zabudowy;
- 6) zwymiarowane wzajemne odległości elementów zagospodarowania;
- 7) przeznaczenie terenów oznaczone numerem i symbolem literowym;
- 8) granica stref ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych;
- 9) obiekt wskazany do ochrony konserwatorskiej;

3. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu mają charakter informacyjny:

- 1) granica Kampinoskiego Parku Narodowego;
- 2) granica Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Puszcza Kampinowska”;
- 3) granica Obszaru Specjalnej Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Puszcza Kampinowska”;
- 4) granica obszaru narażonego na zalanie w przypadku uszkodzenia wału;
- 5) granica strefy ograniczająca wysokość zabudowy n.p.m. wokół Portu Lotniczego Warszawa-Modlin.

§ 4. 1. Ilekroć w planie używa się określeń takich jak:

- 1) „**dach płaski**” należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połąci do 12⁰;
- 2) "**nieprzekraczalna linia zabudowy**" należy przez to rozumieć: wskazaną na rysunku planu linię ograniczającą obszar na którym dopuszcza się wznoszenie budynków;
- 3) "**nieprzekraczalna linia zabudowy od lasu**" należy przez to rozumieć: linię określającą możliwość lokalizacji budynku według definicji pkt 2, dla której obowiązują przepisy odrębne z zakresu prawa budowlanego;
- 4) "**przeznaczenie podstawowe**" należy przez to rozumieć: ustalone w planie przeznaczenie przeważające na działce budowlanej, tzn. takie, którego powierzchnia użytkowa obiektów nie może być mniejsza niż 60% powierzchni użytkowej wszystkich obiektów na działce budowlanej, a w przypadku terenów niezabudowanych powierzchnia wskazana pod to przeznaczenie nie może być mniejsza niż 60% powierzchni działki budowlanej;
- 5) "**przeznaczenie uzupełniające**" należy przez to rozumieć: przeznaczenie terenu, które uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe i zajmuje co najwyżej 40 % powierzchni użytkowej wszystkich obiektów na działce budowlanej, a w przypadku terenów niezabudowanych powierzchnia wskazana pod to przeznaczenie nie może być większa niż 40% powierzchni działki budowlanej;
- 6) "**teren**" należy przez to rozumieć: fragment obszaru objęty planem o określonym przeznaczeniu lub określonych zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony kolejnym numerem i odpowiednim symbolem literowym;
- 7) "**udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej**" należy przez to rozumieć: stosunek terenu biologicznie czynnego do powierzchni działki budowlanej;
- 8) "**usługi nieuciążliwe**" należy przez to rozumieć: działalność usługową, która nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości środowiska oraz uciążliwości poza terenem, do którego prowadzący działalność posiada tytuł prawny, która nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;

9) „**uciążliwościach**” należy przez to rozumieć emisje będące skutkiem działalności człowieka przekraczające standardy emisyjne, a w szczególności wprowadzane do powietrza, wody, gleby lub ziemi: substancje i energie, a zwłaszcza: pyły, ciepło, hałas, wibracje, pola elektromagnetyczne, jak również zanieczyszczenie ściekami i odpadami, przekraczające obowiązujące normy zawarte w przepisach odrębnych z zakresu ochrony środowiska.

2. Pozostałe, niezdefiniowane określenia użyte w ustaleniach niniejszej uchwały należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w przepisach odrębnych.

Rozdział 2. **Ustalenia ogólne**

§ 5. 1. Ustalenia dotyczące ochrony i kształtowania ład przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- 1) ustala się lokalizowanie nowej zabudowy zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;
- 2) ustala się następujące odległości linii zabudowy od terenów dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami:
 - a) KDZ: 8 m,
 - b) KDD: 6 m,
 - c) KDW i KPJ: 5 m;
- 3) w zakresie lokalizowania zabudowy dopuszcza się wysunięcie przed ustalone w planie linie zabudowy: na maksymalną odległość – 1,5 m: wykuszy, loggi, zadaszeń, elementów odwodnienia dachów, balkonów, galerii, werand, tarasów, schodów zewnętrznych oraz elementów budynków w całości zlokalizowanych pod ziemią;
- 4) dopuszcza się sytuowanie budynku gospodarczego i garażowego zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę granicy z sąsiednią działką budowlaną w odległości 1,5 m od tej granicy lub bezpośrednio przy tej granicy;
- 5) nakazuje się wprowadzenie niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności publicznej przez osoby niepełnosprawne, w tym osoby starsze;
- 6) ustala się kolorystykę elewacji budynków:
 - a) dla barwionych materiałów elewacyjnych, takich jak tynk - kolor biały oraz jasne odcienie kolorów: szarego beżowego i żółtego,
 - b) dla niebarwionych materiałów elewacyjnych, takich jak drewno, kamień, szkło, metal, cegła - ich kolor naturalny,
 - c) dopuszcza się stosowanie innych kolorów wyłącznie na fragmentach ścian budynków nieprzekraczających 25 % powierzchni danej elewacji;
- 7) dopuszcza się zachowanie istniejących budynków lub ich części:
 - a) zlokalizowanych niezgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu, z dopuszczeniem ich przebudowy i rozbudowy bez zwiększania obrysu wykraczającego poza ustalone w niniejszym planie linie zabudowy,
 - b) niezgodnych z parametrami i wskaźnikami zabudowy oraz zagospodarowania terenu zapisanymi w ustaleniach planu, z możliwością ich przebudowy w sposób niewykraczający poza istniejące parametry,
 - c) o funkcjach innych niż ustalone w planie, z dopuszczeniem ich przebudowy, pod warunkiem że działalność w nich prowadzona nie będzie stanowiła uciążliwości wykraczającej poza granicę lokali i/lub działek, na których jest prowadzona oraz nie będzie ograniczała możliwości wprowadzenia ustaleń planu w lokalach i na działkach sąsiednich;
- 8) ustala się minimalne powierzchnie nowo wydzielonych działek budowlanych zgodnie z ustaleniami szczegółowymi;

- 9) dopuszcza się mniejsze powierzchnie nowo wydzielonych działek budowlanych niż określona w ustaleniach w szczegółowych poszczególnych terenów, celem powiększenia działek sąsiednich oraz pod urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej;
- 10) dopuszcza się wykorzystanie pod zabudowę działek budowlanych o powierzchni mniejszej niż określona w ustaleniach w szczegółowych poszczególnych terenów, jeżeli ich powierzchnia uległa zmniejszeniu w skutek wydzielania działki pod drogi publiczne i obiekty infrastruktury technicznej;
- 11) dopuszcza się lokalizowanie zabudowy na działkach budowlanych wydzielonych przed dniem obowiązywania planu, pod warunkiem stosowania określonych w nim parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;
- 12) maksymalna wysokość obiektów małej architektury i wiat – 5 m.

2. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

- 1) zakazuje się lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem infrastruktury technicznej i dróg;
- 2) zakazuje się lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, na terenach MN, MN/RZ, ZL, RZ, 12.R, 13.R, 14.R, 15.R, 17.R, 18.R, 19.R, 22.R, 23.R, 9.RM, 10.RM, 11.RM, 12.RM;
- 3) cały obszar planu znajduje się w granicach otuliny Kampinoskiego Parku Narodowego, w jej zasięgu obowiązują ustalenia ochronne zgodne z przepisami odrębnymi;
- 4) nakazuje się zachowanie ciągłości rowów melioracyjnych z możliwością remontów, przebudowy, budowy przepustów i kładek oraz przykrycia;
- 5) w zakresie ochrony akustycznej ustala się na terenach oznaczonych symbolem:
 - a) **MN, MN/RZ, MN-UTL, RM, R** przyjmuje się kwalifikację w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku zgodnie z przepisami odrębnymi, jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
 - b) **MN/U, MN-U** przyjmuje się kwalifikację w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku zgodnie z przepisami odrębnymi, jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo – usługowej,
 - c) **UZ-UT** przyjmuje się kwalifikację w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku zgodnie z przepisami odrębnymi, jak dla domów opieki społecznej.

3. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów:

- 1) wskazuje się granicę obszaru narażonego na zalanie w przypadku uszkodzenia lub przerwania wału przeciwpowodziowego zgodnie z rysunkiem planu, w jej zasięgu obowiązują ustalenia zgodne z przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony przed powodzią.

4. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- 1) ustala się parametry działek:
 - a) minimalna powierzchnia działki dla zabudowy mieszkaniowej na terenach oznaczonych symbolami: **MN, MN-UTL, MN-U, MN/U, MN/RZ** – 1000 m²,
 - b) minimalna powierzchnia działki dla zabudowy usługowej na terenach oznaczonych symbolem: **U** – 1200 m²,
 - c) minimalna powierzchnia działki dla zabudowy usługowej na terenach oznaczonych symbolem: **UZ-UT** – 2000 m²,
 - d) minimalna powierzchnia działki dla obiektów produkcyjnych, składów i magazynów na terenie oznaczonym symbolem **P-U** – 2000 m²,
 - e) minimalna szerokość frontu działki na terenach oznaczonych symbolami: **MN, MN-UTL**: 20 m,
 - f) minimalna szerokość frontu działki na terenach oznaczonych symbolami: **MN-U, MN/U, MN/RZ, U, UZ-UT, P-U**: 25 m,

g) kąt położenia granicy działki w stosunku do pasa drogowego w zakresie – $70^0 \div 110^0$;

2) nie ustala się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scalenia i podziału nieruchomości.

5. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

- 1) część obszaru niniejszego planu znajduje się w obszarze tworzonym przez powierzchnie ograniczające wyznaczone wokół lotniska Warszawa-Modlin, o rzędnej bezwzględnej od 236 do 248 m n.p.m., w granicy którego obowiązują ograniczenia odnoszące się do wysokości zabudowy i obiektów naturalnych zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu przepisów wykonawczych do prawa lotniczego;
- 2) zakazuje się lokalizowania usług związanych z gospodarką odpadami, magazynowaniem, spalaniem i recyklingiem.

6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

- 1) w zakresie układu drogowo – ulicznego:
 - a) ustala się, że układ dróg publicznych w obszarze objętym planem stanowią drogi wydzielone liniami rozgraniczającymi na rysunku planu oznaczone symbolami: **KDZ, KDD**,
 - b) ustala się, że drogi **KDZ** realizują powiązania ponadlokalne,
 - c) ustala się obsługę komunikacyjną istniejącego i projektowanego zagospodarowania wyznaczonych terenów, poprzez wewnętrzny układ dróg na który składają się drogi i ciągi pieszo – jezdne oznaczone symbolami: **KDZ, KDD, KDW, KPJ**;
- 2) dopuszcza się komunikację zbiorową w liniach rozgraniczających dróg publicznych klasy zbiorczej;
- 3) w zakresie ruchu rowerowego dopuszcza się realizację dróg rowerowych w liniach rozgraniczających dróg i komunikacji pieszo-jezdnej;
- 4) w zakresie parkowania nakazuje się zapewnienie miejsc do parkowania, w tym miejsc postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w ilości nie mniejszej niż:
 - a) 2 miejsca postojowe na jeden lokal mieszkalny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
 - b) 30 miejsc postojowych na 1000 m² użytkowej powierzchni usług handlu, lecz nie mniej niż 2 miejsca postojowe na jeden lokal użytkowy,
 - c) 25 miejsc postojowych na 100 łóżek + minimum: 5 miejsc postojowych na 10 osób zatrudnionych w usługach zdrowia i opieki społecznej,
 - d) 1 miejsce postojowe na 35 m² powierzchni użytkowej usług pozostałych, lecz nie mniej niż 2 miejsca postojowe na jeden lokal użytkowy;
- 5) ustala się realizację miejsc do parkowania dla obiektów nowo realizowanych, rozbudowywanych, nadbudowywanych lub zmieniających sposób użytkowania na działkach budowlanych, na których znajdują się te obiekty;
- 6) dopuszcza się realizację miejsc do parkowania w formie:
 - a) wydzielonych miejsc na powierzchni terenu,
 - b) garaży wbudowanych w bryłę budynków mieszkaniowych, usługowych,
 - c) garaży wolnostojących w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej;
- 7) ustala się:
 - a) wydzielanie dojazdów do działek, jako odrębnych działek o szerokościach minimum:
 - 5 m dla dojazdu od 1 działki,
 - 6 m dla dojazdu od 2 do 6 działek,
 - 8 m dla dojazdu powyżej: 6 działek;
 - b) wydzielanie placów do zawracania na zakończeniu dojazdów do działek o promieniu minimum – 6 m.

7. W zakresie lokalizowania oraz przebudowy sieci infrastruktury technicznej ustala się:

- 1) w zakresie rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej:
 - a) nakazuje się lokalizowanie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg zbiorczych, dojazdowych i wewnętrznych oraz komunikacji pieszo-jezdnej,
 - b) dopuszcza się lokalizowanie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej poza liniami rozgraniczającymi dróg w sposób niekolidujących z projektowanym lub istniejącym zagospodarowaniem tych terenów, w miejscach dostępnych dla właściwych służb eksploatacyjnych, z wyjątkiem terenów **ZL** oraz terenu **35.RZ**,
 - c) ustala się maksymalną wysokość urządzeń infrastruktury technicznej – 30 m,
 - d) w zakresie warunków powiązań sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym ustala się jej powiązanie terenami ciągów komunikacyjnych oraz terenami o innych funkcjach w zależności od potrzeb oraz przebiegów istniejących;
- 2) w zakresie zaopatrzenia w wodę:
 - a) nakazuje się zaopatrzenie w wodę z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej o przekroju min. Ø 90,
 - b) do czasu budowy sieci wodociągowej dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z indywidualnych ujęć wody,
 - c) nakazuje się zapewnienie zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych zgodnie z ustaleniami zawartymi w przepisach odrębnych;
- 3) w zakresie odprowadzania ścieków:
 - a) ustala się odprowadzanie ścieków do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej o przekroju min. Ø 110,
 - b) ustala się odprowadzanie ścieków systemem grawitacyjno – tłocznym do oczyszczalni zlokalizowanej poza obszarem planu,
 - c) dopuszcza się odprowadzanie ścieków z budynków do atestowanych zbiorników bezodpływowych w przypadku braku sieci kanalizacyjnej,
 - d) w przypadku powstania ścieków niespełniających standardów, nakazuje się ich podczyszczenie przed odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej;
- 4) w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych:
 - a) nakazuje się zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenach własnych, poprzez odprowadzanie ich w stanie niezanieczyszczonym do gruntu lub zbiorników retencyjnych,
 - b) dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej o przekroju min. Ø 150;
- 5) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
 - a) ustala się budowę, rozbudowę i modernizację stacji transformatorowych oraz sieci rozdzielczej średniego i niskiego napięcia stosownie do potrzeb,
 - b) dopuszcza się wytwarzanie energii elektrycznej w urządzeniach kogeneracyjnych oraz w ogniwach fotowoltaicznych o mocy do 100 kW na zasadach określonych w przepisach odrębnych;
- 6) w zakresie zaopatrzenia w gaz:
 - a) ustala się zaopatrzenie z sieci gazowej o przekroju min. Ø 32,
 - b) dla terenów zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej nakazuje się lokalizowanie szafek gazowych w linii ogrodzenia, otwieranych na zewnątrz,
 - c) dopuszcza się stosowanie indywidualnych zbiorników z gazem płynnym do celów bytowych i gospodarczych;
- 7) w zakresie zaopatrzenia w energię ciepłą ustala się stosowanie proekologicznych wysokosprawnych źródeł energii cieplnej, charakteryzujących się brakiem lub niską emisją substancji do powietrza, w tym odnawialnych źródeł energii, za wyjątkiem urządzeń wiatrowych;

8) w zakresie obsługi telekomunikacji:

- a) ustala się objęcie obszaru planu dostępem do sieci telekomunikacyjnych poprzez infrastrukturę telekomunikacyjną,
- b) na terenach **MN, MN/RZ, MN/U, MN-UTL, MN-U, RM, R** dopuszcza się lokalizowanie wyłącznie infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu w rozumieniu przepisów odrębnych;

9) w zakresie gospodarki odpadami:

- a) nakazuje się gromadzenie, segregację i usuwanie odpadów komunalnych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach szczególnych oraz gminnych przepisach porządkowych,
- b) nakazuje się lokalizowanie miejsc na odpady w sposób umożliwiający dostęp do nich z dróg wewnętrznych i dojazdów,
- c) nakazuje się gromadzenie i segregację odpadów powstałych na obszarze działek własnych,
- d) ustala się postępowanie z odpadami niebezpiecznymi zgodnie z przepisami odrębnymi.

8. Ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania:

- 1) dopuszcza się użytkowanie działek w sposób dotychczasowy pod warunkiem, że działalność prowadzona na ich obszarze nie jest źródłem uciążliwości wykraczającej poza ich granice;
- 2) zakazuje się lokalizowania zabudowy tymczasowej: obiektów kontenerowych i barakowozów, niezwiązanych z prowadzeniem budowy.

Rozdział 3. Ustalenia szczegółowe

§ 6. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1.MN, 2.MN, 3.MN, 4.MN, 5.MN, 6.MN, 7.MN, 8.MN, 9.MN, 10.MN, 11.MN, 12.MN, 13.MN, 14.MN, 15.MN, 16.MN, 17.MN, 18.MN, 19.MN, 20.MN, 21.MN, 22.MN, 23.MN, 24.MN, 25.MN, 26.MN, 27.MN, 28.MN, 29.MN, 30.MN, 31.MN, 32.MN, 33.MN, 34.MN, 35.MN, 36.MN, 37.MN, 38.MN ustala się:

- 1) **podstawowe przeznaczenie terenów:** zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
- 2) **zasady ochrony i kształtowania ład przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:**
 - a) ustala się lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układzie wolnostojącym,
 - b) dopuszcza się lokalizowanie:
 - obiektów małej architektury,
 - dojazdów,
 - uzbrojenia terenu,
 - c) zakazuje się budowy więcej niż jednego budynku z funkcją mieszkalną w obrębie jednej działki budowlanej lub zmiany funkcji w budynkach na mieszkalną, jeżeli na tych działkach znajduje się już budynek mieszkalny,
 - d) ustala się wskaźnik intensywności zabudowy:
 - minimalny – 0,01,
 - maksymalny – 0,6,
 - e) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy w odniesieniu do działki – 30%,
 - f) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 60%,
 - g) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych – 1000 m²,
 - h) ustala się maksymalną wysokość budynków:
 - mieszkalnych: 2 kondygnacje nadziemne – 11 m,

- gospodarczych i garażowych – 8 m,

i) ustala się stosowanie dachów o geometrii dwuspadowej, wielospadowej o symetrycznym układzie połaci głównych i nachyleniu w zakresie – $20^{\circ} \div 45^{\circ}$,

j) ustala się stosowanie pokrycia dachów w formie: dachówki lub materiałów o wyglądzie zbliżonym do dachówki, blachy, materiałów bitumicznych, gontu,

k) ustala się stosowanie kolorystyki dachów w tonacji: czerwieni, brązu oraz szarości;

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:

a) ustala się ochronę zabytków archeologicznych na terenach: **1.MN, 2.MN, 8.MN, 9.MN, 10.MN, 17.MN, 18.MN, 20.MN, 25.MN, 29.MN, 35.MN, 36.MN** (stanowiska archeologiczne nr ewid. 53-62/31, 53-62/35, 53-62/55, 53-62/56, 53-62/85, 53-62/92, 53-62/93, 53-62/96, 53-62/97, 53-62/98, 53-62/99, 53-62/101, 53-62/102, 53-62/103) w formie stref ochrony konserwatorskiej, w granicach zgodnych z oznaczeniem na rysunku planu, w jej zasięgu obowiązują ustalenia zgodne z przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytków,

b) na terenie **2.MN** znajduje się zabytkowy obiekt - stodoła, dla obiektu obowiązują następujące ustalenia:

- nakazuje się zachowanie gabarytów budynku, geometrii dachu, pierwotnych zasad kompozycji elewacji, formy otworów i stolarki oraz detali architektonicznych,

- zakazuje się termomodernizacji z zewnątrz,

- dopuszcza się remonty i przebudowę,

- dopuszcza się wymianę stolarki z zachowaniem oryginalnych podziałów i stosowania pierwotnie użytych materiałów bądź zastosowania ich współczesnych odpowiedników.

§ 7. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów rolniczych - łąk i pastwiska oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1.MN/RZ, 2.MN/RZ, 3.MN/RZ ustala się:

1) podstawowe przeznaczenie terenów:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

b) tereny rolnicze – łąki i pastwiska;

2) zasady ochrony i kształtowania ład przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) ustala się utrzymanie istniejącej zabudowy z możliwością remontów, przebudowy i nadbudowy,

b) zakazuje się realizacji nowej zabudowy,

c) dopuszcza się lokalizowanie:

- obiektów małej architektury,

- dojazdów,

- uzbrojenia terenu,

d) ustala się wskaźnik intensywności zabudowy:

- minimalny – 0,01,

- maksymalny – 0,6,

e) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 60%,

f) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych – 1000 m²,

g) ustala się maksymalną wysokość budynków:

- mieszkalnych: 2 kondygnacje nadziemne – 11 m,

- gospodarczych i garażowych – 8 m,

- h) ustala się stosowanie dachów o geometrii dwuspadowej, wielospadowej o symetrycznym układzie połaci głównych i nachyleniu w zakresie $-20^{\circ} \div 45^{\circ}$,
- i) ustala się stosowanie pokrycia dachów w formie: dachówki lub materiałów o wyglądzie zbliżonym do dachówki, blachy, materiałów bitumicznych, gontu,
- j) ustala się stosowanie kolorystyki dachów w tonacji: czerwieni, brązu oraz szarości;

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:

- a) ustala się ochronę zabytków archeologicznych na terenach: **1.MN/RZ, 3.MN/RZ** (stanowiska archeologiczne nr ewid. 53-62/39, 53-62/89) w formie stref ochrony konserwatorskiej, w granicach zgodnych z oznaczeniem na rysunku planu, w jej zasięgu obowiązują ustalenia zgodne z przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytków.

§ 8. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącą zabudową usługową oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1.MN/U, 2.MN/U ustala się:

1) przeznaczenie terenu:

- a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
- b) uzupełniające: zabudowa usług nieuciążliwych;

2) zasady ochrony i kształtowania ład przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- a) ustala się lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układzie wolnostojącym;
- b) dopuszcza się lokalizowanie:
 - zabudowy o funkcjach: mieszkalnej, mieszkalno-usługowej i usługowej,
 - obiektów małej architektury,
 - dojazdów,
 - uzbrojenia terenu,
- c) zakazuje się budowy więcej niż jednego budynku z funkcją mieszkalną w obrębie jednej działki budowlanej lub zmiany funkcji w budynkach na mieszkalną, jeżeli na tych działkach znajduje się już budynek mieszkalny,
- d) ustala się wskaźnik intensywności zabudowy:
 - minimalny – 0,01,
 - maksymalny – 0,6,
- e) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy w odniesieniu do działki – 30%,
- f) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 60%,
- g) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych – 1000 m²,
- h) ustala się maksymalną wysokość budynków:
 - mieszkalnych, mieszkalno - usługowych i usługowych: 2 kondygnacje nadziemne – 11 m,
 - gospodarczych i garażowych – 8 m,
- i) ustala się stosowanie dachów o geometrii dwuspadowej, wielospadowej o symetrycznym układzie połaci głównych i nachyleniu w zakresie $-20^{\circ} \div 45^{\circ}$,
- j) dopuszcza się stosowanie dachów płaskich,
- k) ustala się stosowanie pokrycia dachów w formie: dachówki lub materiałów o wyglądzie zbliżonym do dachówki, blachy, materiałów bitumicznych, gontu,
- l) ustala się stosowanie kolorystyki dachów w tonacji: czerwieni, brązu oraz szarości.

§ 9. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1.MN-UTL, 2.MN-UTL, 3.MN-UTL ustala się:

1) podstawowe przeznaczenie terenów:

- a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
- b) zabudowa letniskowa;

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- a) ustala się lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz letniskowej w układzie wolnostojącym,
- b) dopuszcza się lokalizowanie:
 - obiektów małej architektury,
 - dojazdów,
 - uzbrojenia terenu;
- c) zakazuje się budowy więcej niż jednego budynku z funkcją mieszkalną w obrębie jednej działki budowlanej lub zmiany funkcji w budynkach na mieszkalną, jeżeli na tych działkach znajduje się już budynek mieszkalny,
- d) ustala się wskaźnik intensywności zabudowy:
 - minimalny – 0,01,
 - maksymalny – 0,6,
- e) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy w odniesieniu do działki – 30%,
- f) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 60%,
- g) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych – 1000 m²,
- h) ustala się maksymalną wysokość budynków:
 - mieszkalnych i letniskowych: 2 kondygnacje nadziemne – 11 m,
 - gospodarczych i garażowych – 8 m,
- i) ustala się stosowanie dachów o geometrii dwuspadowej, wielospadowej o symetrycznym układzie połączeń głównych i nachyleniu w zakresie – 20° ÷ 45°,
- j) ustala się stosowanie pokrycia dachów w formie: dachówki lub materiałów o wyglądzie zbliżonym do dachówki, blachy, materiałów bitumicznych, gontu,
- k) ustala się stosowanie kolorystyki dachów w tonacji: czerwieni, brązu oraz szarości;

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:

- a) ustala się ochronę zabytków archeologicznych na terenie 3.MN-UTL (stanowisko archeologiczne nr ewid. 53-62/4), w formie stref ochrony konserwatorskiej, w granicach zgodnych z oznaczeniem na rysunku planu, w jej zasięgu obowiązują ustalenia zgodne z przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytków.

§ 10. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z równorzędną zabudową usługową oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.MN-U, 2.MN-U ustala się:

1) podstawowe przeznaczenie terenu:

- a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
- b) zabudowa usług nieuciążliwych;

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- a) ustala się lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układzie wolnostojącym,
- b) dopuszcza się lokalizowanie:
 - zabudowy o funkcjach: mieszkalnej, mieszkalno-usługowej i usługowej,
 - dopuszcza się stosowanie przeznaczeń określonych w pkt 2 lit. b tir. 1 oddzielnie, łącznie i łącznie w jednym budynku w dowolnych proporcjach,
 - budynków gospodarczych i garażowych,
 - obiektów małej architektury,
 - dojazdów,
 - uzbrojenia terenu,
- c) zakazuje się budowy więcej niż jednego budynku z funkcją mieszkalną w obrębie jednej działki budowlanej lub zmiany funkcji w budynkach na mieszkalną, jeżeli na tych działkach znajduje się już budynek mieszkalny,
- d) ustala się wskaźnik intensywności zabudowy:
 - minimalny – 0,01,
 - maksymalny – 0,8,
- e) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy w odniesieniu do działki – 50%,
- f) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 40%,
- g) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych – 1000 m²,
- h) ustala się maksymalną wysokość budynków:
 - mieszkalnych, mieszkalno-usługowych i usługowych: 2 kondygnacje nadziemne – 11 m,
 - gospodarczych i garażowych – 8 m;
- i) ustala się stosowanie dachów o geometrii dwuspadowej, wielospadowej o symetrycznym układzie połączeń głównych i nachyleniu w zakresie – 20° ÷ 45°,
- j) dopuszcza się stosowanie dachów płaskich,
- k) ustala się stosowanie pokrycia dachów w formie: dachówki lub materiałów o wyglądzie zbliżonym do dachówki, blachy, materiałów bitumicznych, gontu,
- l) ustala się stosowanie kolorystyki dachów w tonacji: czerwieni, brązu oraz szarości.

§ 11. Dla terenu zabudowy usługowej oznaczonego na rysunku planu symbolem: 1.U ustala się:

- 1) **podstawowe przeznaczenie terenu:** zabudowa usług nieuciążliwych;
- 2) **zasady ochrony i kształtowania ład przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:**
 - a) dopuszcza się lokalizowanie:
 - budynków gospodarczych i garażowych,
 - obiektów małej architektury,
 - dojazdów,
 - uzbrojenia terenu,
 - b) ustala się wskaźnik intensywności zabudowy:
 - minimalny – 0,01,
 - maksymalny – 0,8,

- c) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy w odniesieniu do działki – 50%,
- d) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 40%,
- e) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych – 1200 m²,
- f) ustala się maksymalną wysokość budynków:
 - usługowych: 2 kondygnacje nadziemne – 11 m,
 - gospodarczych i garażowych – 8 m,
- g) ustala się stosowanie dachów o geometrii dwuspadowej, wielospadowej o symetrycznym układzie połaci głównych i nachyleniu w zakresie – 15° ÷ 45°,
- h) dopuszcza się stosowanie dachów płaskich,
- i) ustala się stosowanie pokrycia dachów w formie: dachówki lub materiałów o wyglądzie zbliżonym do dachówki, blachy, materiałów bitumicznych, gontu,
- j) ustala się stosowanie kolorystyki dachów w tonacji: czerwieni, brązu oraz szarości.

§ 12. Dla terenu zabudowy usług zdrowia i opieki społecznej oraz usług turystyki oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.UZ-UT ustala się:

1) podstawowe przeznaczenie terenów:

- a) zabudowa usług zdrowia i opieki społecznej,
- b) zabudowa usług turystyki;

2) zasady ochrony i kształtowania ład przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- a) dopuszcza się lokalizowanie:
 - budynków gospodarczych i garażowych,
 - obiektów małej architektury,
 - dojazdów,
 - uzbrojenia terenu,
- b) ustala się wskaźnik intensywności zabudowy:
 - minimalny – 0,01,
 - maksymalny – 0,8,
- c) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy w odniesieniu do działki – 50%,
- d) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 40%,
- e) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych – 2000 m²,
- f) ustala się maksymalną wysokość budynków:
 - usługowych: 2 kondygnacje nadziemne plus poddasze użytkowe – 12 m,
 - gospodarczych i garażowych – 8 m;
- g) ustala się stosowanie dachów o geometrii dwuspadowej, wielospadowej o symetrycznym układzie połaci głównych i nachyleniu w zakresie – 15° ÷ 45°,
- h) ustala się stosowanie pokrycia dachów w formie: dachówki lub materiałów o wyglądzie zbliżonym do dachówki, blachy, materiałów bitumicznych, gontu,
- i) ustala się stosowanie kolorystyki dachów w tonacji: czerwieni, brązu oraz szarości.

§ 13. Dla terenu obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z równorzędną zabudową usługową oznaczonego na rysunku planu symbolem: 1.P-U ustala się:

1) podstawowe przeznaczenie terenu:

- a) obiekty produkcyjne, składy i magazyny,
- b) zabudowa usług nieuciążliwych;

2) zasady ochrony i kształtowania ład przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:**a) dopuszcza się lokalizowanie:**

- budynków gospodarczych i garażowych,
- obiektów małej architektury,
- dojazdów,
- uzbrojenia terenu,

b) ustala się wskaźnik intensywności zabudowy:

- minimalny – 0,01,
- maksymalny – 0,8,

c) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy w odniesieniu do działki – 50%,**d) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 40%,****e) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych – 2000 m²,****f) ustala się maksymalną wysokość budynków:**

- obiektów produkcyjnych, składów i magazynów – 11 m,
- usługowych - 2 kondygnacje nadziemne – 11 m,
- gospodarczych i garażowych – 10 m,

g) ustala się stosowanie dachów o geometrii dwuspadowej, wielospadowej o symetrycznym układzie połaci głównych i nachyleniu w zakresie – 15° ÷ 45°,**h) dopuszcza się dachy płaskie,****i) ustala się stosowanie pokrycia dachów w formie: dachówki lub materiałów o wyglądzie zbliżonym do dachówki, blachy, materiałów bitumicznych, gontu,****j) ustala się stosowanie kolorystyki dachów w tonacji: czerwieni, brązu oraz szarości.**

§ 14. Dla terenów zabudowy zagrodowej oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1.RM, 2.RM, 3.RM, 4.RM, 5.RM, 6.RM, 7.RM, 8.RM, 9.RM, 10.RM, 11.RM, 12.RM ustala się:

1) podstawowe przeznaczenie terenów: zabudowa zagrodowa;**2) zasady ochrony i kształtowania ład przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:****a) dopuszcza się działalność agroturystyczną,****b) dopuszcza się lokalizowanie:**

- obiektów małej architektury,
- dojazdów,
- uzbrojenia terenu,

c) ustala się wskaźnik intensywności zabudowy:

- minimalny – 0,001,
- maksymalny – 0,5,

- d) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy w odniesieniu do działki – 30%,
- e) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 60%,
- f) ustala się maksymalną wysokość budynków:
 - mieszkalnych: 2 kondygnacje nadziemne plus poddasze użytkowe – 11 m,
 - gospodarczych i garażowych – 8 m,
 - inwentarskich – 11 m,
- g) ustala się stosowanie dachów o geometrii dwuspadowej, wielospadowej o symetrycznym układzie połączeń głównych i nachyleniu w zakresie – $20^{\circ} \div 45^{\circ}$,
- h) ustala się stosowanie pokrycia dachów w formie: dachówki lub materiałów o wyglądzie zbliżonym do dachówki, blachy, materiałów bitumicznych, gontu,
- i) ustala się stosowanie kolorystyki dachów w tonacji: czerwieni, brązu oraz szarości,
- j) ustala się maksymalną dopuszczalną wielkość chowu lub hodowli zwierząt – 39 DJP w jednym gospodarstwie rolnym,

3) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:

- a) ustala się ochronę zabytków archeologicznych na terenie: **8.RM** (stanowiska archeologiczne nr ewid. 53-62/5, 53-62/95) w formie stref ochrony konserwatorskiej, w granicach zgodnych z oznaczeniem na rysunku planu, w jej zasięgu obowiązują ustalenia zgodne z przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytków.

§ 15. Dla terenów rolniczych oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1.R, 2.R, 3.R, 4.R, 5.R, 6.R, 7.R, 8.R, 9.R, 10.R, 11.R, 12.R, 13.R, 14.R, 15.R, 16.R, 17.R, 18.R, 19.R, 20.R, 21.R, 22.R, 23.R ustala się:

- 1) **podstawowe przeznaczenie terenów:** tereny rolnicze
- 2) **zasady ochrony i kształtowania ład przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:**
 - a) dopuszcza się lokalizację uzbrojenia terenu,
 - b) zakazuje się zabudowy na terenach: **1.R, 2.R, 3.R, 5.R, 12.R, 13.R, 18.R, 20.R, 22.R, 23.R,**
 - c) dopuszcza się tworzenie nowej zabudowy zagrodowej dla gospodarstw rolnych o wielkości powyżej 1,0 ha na terenach: **4.R, 6.R, 7.R, 8.R, 9.R, 10.R, 11.R, 14.R, 15.R, 16.R, 17.R, 19.R, 21.R,**
 - d) ustala się wskaźnik intensywności zabudowy:
 - minimalny – 0,001,
 - maksymalny – 0,3,
 - e) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy w odniesieniu do działki – 20%,
 - f) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 80%,
 - g) ustala się maksymalną wysokość budynków:
 - mieszkalnych: 2 kondygnacje nadziemne – 9 m,
 - gospodarczych i garażowych – 8 m,
 - inwentarskich – 11 m,
 - h) ustala się stosowanie dachów o geometrii dwuspadowej, wielospadowej o symetrycznym układzie połączeń głównych i nachyleniu w zakresie – $20^{\circ} \div 45^{\circ}$,
 - i) ustala się stosowanie pokrycia dachów w formie: dachówki lub materiałów o wyglądzie zbliżonym do dachówki, blachy, materiałów bitumicznych, gontu,
 - j) ustala się stosowanie kolorystyki dachów w tonacji: czerwieni, brązu oraz szarości,

- k) ustala się maksymalną dopuszczalną wielkość chowu lub hodowli zwierząt – 39 DJP w jednym gospodarstwie rolnym,

3) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:

- a) ustala się ochronę zabytków archeologicznych na terenach: **4.R, 5.R, 7.R, 15.R, 17.R, 19.R, 20.R, 21.R, 23.R** (stanowiska archeologiczne nr ewid. 53-62/5, 53-62/35, 53-62/84, 53-62/91, 53-62/94, 53-62/95, 53-62/100, 53-62/101, 53-62/102, 53-62/103, 53-62/104) w formie stref ochrony konserwatorskiej, w granicach zgodnych z oznaczeniem na rysunku planu, w jej zasięgu obowiązują ustalenia zgodne z przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytków.

§ 16. Dla terenów rolniczych - łąk i pastwiska oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1.RZ, 2.RZ, 3.RZ, 4.RZ, 5.RZ, 6.RZ, 7.RZ, 8.RZ, 9.RZ, 10.RZ, 11.RZ, 12.RZ, 13.RZ, 14.RZ, 15.RZ, 16.RZ, 17.RZ, 18.RZ, 19.RZ, 20.RZ, 21.RZ, 22.RZ, 23.RZ, 24.RZ, 25.RZ, 26.RZ, 27.RZ, 28.RZ, 29.RZ, 30.RZ, 31.RZ, 32.RZ, 33.RZ, 34.RZ, 35.RZ, 36.RZ, 37.RZ, 38.RZ, 39.RZ, 40.RZ, 41.RZ, 42.RZ, 43.RZ, 44.RZ, 45.RZ, 46.RZ, 47.RZ, 48.RZ, 49.RZ, 50.RZ, 51.RZ, 52.RZ, 53.RZ, 54.RZ ustala się:

- 1) **podstawowe przeznaczenie terenów:** tereny rolnicze – łąki i pastwiska;
- 2) **zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:**

- a) dopuszcza się lokalizację uzbrojenia terenu z wyjątkiem terenu **35.RZ**,
- b) zakazuje się zabudowy,
- c) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej:
- 90% na terenach **1.RZ, 2.RZ, 3.RZ, 4.RZ, 5.RZ, 6.RZ, 7.RZ, 8.RZ, 9.RZ, 10.RZ, 11.RZ, 12.RZ, 13.RZ, 14.RZ, 15.RZ, 16.RZ, 17.RZ, 18.RZ, 19.RZ, 20.RZ, 21.RZ, 22.RZ, 23.RZ, 24.RZ, 25.RZ, 26.RZ, 27.RZ, 28.RZ, 29.RZ, 30.RZ, 31.RZ, 32.RZ, 33.RZ, 34.RZ, 36.RZ, 37.RZ, 38.RZ, 39.RZ, 40.RZ, 41.RZ, 42.RZ, 43.RZ, 44.RZ, 45.RZ, 46.RZ, 47.RZ, 48.RZ, 49.RZ, 50.RZ, 51.RZ, 52.RZ, 53.RZ, 54.RZ**,
 - 100 % na terenie **35.RZ**,

- 3) **zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:**

- a) ustala się zachowanie i utrzymanie porostu łąkowego lub łąk,

- 4) **zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:**

- a) ustala się ochronę zabytków archeologicznych na terenach: **13.RZ, 17.RZ, 25.RZ, 26.RZ, 27.RZ, 37.RZ, 40.RZ, 48.RZ** (stanowiska archeologiczne nr ewid. 53-62/5, 53-62/84, 53-62/89, 53-62/92, 53-62/94, 53-62/95, 53-62/100, 53-62/102,) w formie stref ochrony konserwatorskiej, w granicach zgodnych z oznaczeniem na rysunku planu, w jej zasięgu obowiązują ustalenia zgodne z przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytków.

§ 17. Dla terenów lasów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1.ZL, 2.ZL, 3.ZL, 4.ZL, 5.ZL, 6.ZL, 7.ZL, 8.ZL, 9.ZL, 10.ZL, 11.ZL, 12.ZL, 13.ZL, 14.ZL, 15.ZL, 16.ZL, 17.ZL, 18.ZL, 19.ZL, 20.ZL, 21.ZL, ustala się:

- 1) **podstawowe przeznaczenie terenów:** tereny lasów;
- 2) **zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:**

- a) zakazuje się zabudowy;

- 3) **zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:**

- a) ustala się ochronę zabytków archeologicznych na terenach: **10.ZL, 12.ZL, 21.ZL** (stanowiska archeologiczne nr ewid. 53-62/35, 53-62/95, 53-62/96) w formie stref ochrony konserwatorskiej, w granicach zgodnych z oznaczeniem na rysunku planu, w jej zasięgu obowiązują ustalenia zgodne z przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytków.

§ 18. Dla terenów rowów melioracyjnych oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1.WSR, 2.WSR, 3.WSR, 4.WSR, 5.WSR, 6.WSR, 7.WSR, 8.WSR, 9.WSR, 10.WSR, 11.WSR, 12.WSR, 13.WSR, 14.WSR, 15.WSR, 16.WSR, 17.WSR, 18.WSR, 19.WSR, 20.WSR, 21.WSR ustala się:

- 1) podstawowe przeznaczenie terenów: rowy melioracyjne;
- 2) **zasady ochrony i kształtowania ład przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:**
 - a) dopuszcza się lokalizowanie przejazdów, przepustów, kładek pieszych i rowerowych.

§ 19. Dla terenów dróg publicznych klasy zbiorczej oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1.KDZ, 2.KDZ się:

- 1) podstawowe przeznaczenie terenów: droga publiczna klasy zbiorczej – jako droga powiatowa;
- 2) **zasady ochrony i kształtowania ład przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:**
 - a) dopuszcza się lokalizację:
 - uzbrojenia terenu,
 - obiektów małej architektury;
- 3) **zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:**
 - a) ustala się szerokość dróg w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu, część drogi poza granicami planu;
- 4) **warunki powiązań układu komunikacyjnego z układem zewnętrznym:**
 - a) powiązania układu komunikacyjnego z układem zewnętrznym: od strony zachodniej i wschodniej z dalszym ciągiem drogi powiatowej.

§ 20. Dla terenów dróg publicznych klasy dojazdowej oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1.KDD, 2.KDD, 3.KDD, 4.KDD, 5.KDD, 6.KDD, 7.KDD, 8.KDD, 9.KDD, 10.KDD, 11.KDD, 12.KDD, 13.KDD ustala się:

- 1) **podstawowe przeznaczenie terenu:** drogi publiczne klasy dojazdowej – jako drogi gminne;
- 2) **zasady ochrony i kształtowania ład przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:**
 - a) dopuszcza się lokalizację:
 - uzbrojenia terenu,
 - obiektów małej architektury;
- 3) **zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:**
 - a) dla terenu **1.KDD** szerokość w liniach rozgraniczających ustala się na min. 10 oraz zgodnie z rysunkiem planu,
 - b) dla terenu **2.KDD** szerokość w liniach rozgraniczających ustala się na min. 10 m,
 - c) dla terenu **3.KDD** szerokość w liniach rozgraniczających ustala się na min. 10 m oraz zgodnie z rysunkiem planu,
 - d) dla terenu **4.KDD** szerokość w liniach rozgraniczających ustala się na min. 10 m oraz zgodnie z rysunkiem planu,
 - e) dla terenu **5.KDD** szerokość w liniach rozgraniczających ustala się na min. 10 m oraz zgodnie z rysunkiem planu,
 - f) dla terenu **6.KDD** szerokość w liniach rozgraniczających ustala się na min. 10 m oraz zgodnie z rysunkiem planu,

- g) dla terenu **7.KDD** szerokość w liniach rozgraniczających ustala się na min. 5 m oraz zgodnie z rysunkiem planu, pozostała część drogi poza granicami planu,
- h) dla terenu **8.KDD** szerokość w liniach rozgraniczających ustala się na min. 8 m oraz zgodnie z rysunkiem planu,
- i) dla terenu **9.KDD** szerokość w liniach rozgraniczających ustala się zgodnie z rysunkiem planu, pozostała część drogi poza granicami planu,
- j) dla terenu **10.KDD** szerokość w liniach rozgraniczających ustala się zgodnie z rysunkiem planu, pozostała część drogi poza granicami planu,
- k) dla terenu **11.KDD** szerokość w liniach rozgraniczających ustala się zgodnie z rysunkiem planu, pozostała część drogi poza granicami planu,
- l) dla terenu **12.KDD** szerokość w liniach rozgraniczających ustala się na min. 10 m zgodnie z rysunkiem planu, pozostała część drogi poza granicami planu,
- m) dla terenu **13.KDD** szerokość w liniach rozgraniczających ustala się na min. 5 m oraz zgodnie z rysunkiem planu, pozostała część drogi poza granicami planu;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:

- a) ustala się ochronę zabytków archeologicznych na terenach: **2.KDD, 5.KDD, 6.KDD, 7.KDD** (stanowiska archeologiczne nr ewid. 53-62/31, 53-62/56, 53-62/85, 53-62/91) w formie stref ochrony konserwatorskiej, w granicach zgodnych z oznaczeniem na rysunku planu, w jej zasięgu obowiązują ustalenia zgodne z przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytków;

5) warunki powiązań układu komunikacyjnego z układem zewnętrznym:

- a) powiązanie dróg **4.KDD i 5.KDD** od zachodu z kontynuacją drogi na terenie wsi Gać.

§ 21. Dla terenów dróg wewnętrznych oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1.KDW, 2.KDW, 4.KDW, 5.KDW, 6.KDW, 7.KDW, 8.KDW, 9.KDW ustala się:

- 1) podstawowe przeznaczenie terenów:** drogi wewnętrzne;
- 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:**

- a) dopuszcza się lokalizację:

- uzbrojenia terenu,
- obiektów małej architektury,

- b) dla terenu **1.KDW** szerokość w liniach rozgraniczających ustala się na min. 6 oraz zgodnie z rysunkiem planu,
- c) dla terenu **2.KDW** szerokość w liniach rozgraniczających ustala się na min. 8 m,
- d) dla terenu **3.KDW** szerokość w liniach rozgraniczających ustala się na min. 8 m,
- e) dla terenu **4.KDW** szerokość w liniach rozgraniczających ustala się na min. 7,5 m,
- f) dla terenu **5.KDW** szerokość w liniach rozgraniczających ustala się na min. 5 m oraz zgodnie z rysunkiem planu,
- g) dla terenu **6.KDW** szerokość w liniach rozgraniczających ustala się na min. 8 m,
- h) dla terenu **7.KDW** szerokość w liniach rozgraniczających ustala się na min. 8 m oraz zgodnie z rysunkiem planu;

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:

- a) ustala się ochronę zabytków archeologicznych na terenie **7.KDW** (stanowiska archeologiczne nr ewid. 53-62/102, 53-62/103) w formie stref ochrony konserwatorskiej, w granicach zgodnych z oznaczeniem na rysunku planu, w jej zasięgu obowiązują ustalenia zgodne z przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytków.

§ 22. Dla terenów komunikacji pieszo – jezdnej oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1.KPJ, 2.KPJ 3.KPJ, 4.KPJ, 5.KPJ ustala się:

- 1) **podstawowe przeznaczenie terenów:** ciąg pieszo – jezdny;
- 2) **zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:**
 - a) dopuszcza się lokalizację:
 - obiektów małej architektury,
 - uzbrojenia terenu,
 - b) dla terenu: **1.KPJ** szerokość ciągu w liniach rozgraniczających ustala się na min. 5 m oraz zgodnie z rysunkiem planu,
 - c) dla terenu: **2.KPJ** szerokość ciągu w liniach rozgraniczających ustala się na min. 5 m oraz zgodnie z rysunkiem planu,
 - d) dla terenu: **3.KPJ** szerokość ciągu w liniach rozgraniczających ustala się na min. 5 m oraz zgodnie z rysunkiem planu,
 - e) dla terenu: **4.KPJ** szerokość ciągu w liniach rozgraniczających ustala się na min. 5 m oraz zgodnie z rysunkiem planu,
 - f) dla terenu: **5.KPJ** szerokość ciągu w liniach rozgraniczających ustala się na min. 5,9 m oraz zgodnie z rysunkiem planu;
- 3) **zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:**
 - a) ustala się ochronę zabytków archeologicznych na terenie **3.KPJ** (stanowisko archeologiczne nr ewid. 53-62/101) w formie stref ochrony konserwatorskiej, w granicach zgodnych z oznaczeniem na rysunku planu, w jej zasięgu obowiązują ustalenia zgodne z przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytków.

Rozdział 4.

Przepisy końcowe


§ 23. Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na 8% - słownie: osiem procent.

§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Leoncin.

§ 25. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Kielbasiński



Załącznik nr 2
Do uchwały Nr XXV/III/169/20 Rady Gminy
Leoncin z dnia 23 września 2020 r.

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Leoncin o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Stanisławów Gmina Leoncin

I wyłożenie

Lp.	Data wpływu uwagi	Imię i Nazwisko, nazwa jednostki organizacyjnej i adres zgłaszającego uwagi	Treść uwagi	Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga	Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga	Rozstrzygnięcie Wójta w sprawie rozpatrzenia uwagi			Rozstrzygnięcie Rady Gminy		Uwagi
						Uwaga uwzględniona	Uwaga nieuwzględniona	Uwaga uwzględniona	Uwaga nieuwzględniona		
1.	20.09.2019	Osoba fizyczna	4 1. niemożliwe spełnienie wymogu minimalnej wielkości działki 1000 m ² i szerokości frontu 20 m, ze względu na obszary poszczególnych działek 2. plan nie przewiduje żadnej drogi dojazdowej do terenów 3.MN (37.MN) i 14.R, 11.R 3. Dodanie dojazdu do obszaru 14.R od strony drogi 6.KDD (11.KDD) przy 11.WSR (20.WSR) 4. Dodanie drogi dojazdowej do obszaru 11.R od strony obszaru 38.RZ (39.RZ) przy 12.WSR (13.WSR) 5.Przeznaczenie terenów 11.R i 14.R pod zabudowę MN 1. Przeznaczenie terenów 11.R i 14.R pod zabudowę MN 2. połączenie terenu 3.MN (34.MN) i 41.RZ (2.MN/RZ) jako przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową 3. przekwalifikowanie obszarów 11.R i 14.R na obszar MN	5	6 34.MN (37.MN)	7	8	9	10	11 	

Lp.	Data wpływu uwagi	Imię i Nazwisko, nazwa jednostki organizacyjnej i adres zgłaszającego uwagi	Treść uwagi	Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga	Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga	Rozstrzygnięcie Wójta w sprawie rozpatrzenia uwagi		Rozstrzygnięcie Rady Gminy		Uwagi
						Uwaga uwzględniona	Uwaga nieuwzględniona	Uwaga uwzględniona	Uwaga nieuwzględniona	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4. określenie dojazdu do obszaru 11.R od strony obszaru 38.RZ (39.RZ) przy obszarze 12.WSR (13.WSR)		38.RZ (39.RZ)		•		•	Na terenach R i RZ dopuszcza się uzbrojenie terenu, w ramach którego można realizować dojazdy
			5. określenie dojazdu do obszaru 14.R od strony obszaru 33.MN przy obszarze 11.WSR (20.WSR)		14.R		•		•	Na terenach R dopuszcza się uzbrojenie terenu, w ramach którego można realizować dojazdy
			6.przywrócenie poprzedniej wielkości i zasięgu obszaru 16.ZL zgodnie z planem z 2007 r.		16.ZL		•		•	Teren 16.ZL został określony zgodnie z granicami użytku leśnego
			7. wyznaczenie drogi dojazdowej do działek 178/1, 179, 180, 195, 196 na terenie 36.RZ (37.RZ)		36.RZ (37.RZ)		•		•	Na terenach RZ dopuszcza się uzbrojenie terenu, w ramach którego można realizować dojazdy
3.	09.10.2019	Osoba fizyczna	Przeznaczenie terenu działek pod zabudowę mieszkaniową	178/2, 198/2	38.RZ (39.RZ), 39.RZ (40.RZ), 40.RZ (41.RZ), 16.ZL		•		•	Niezgodne ze Studium Gminy

II wyłożenie

Lp.	Data wpływu uwagi	Imię i Nazwisko, nazwa jednostki organizacyjnej i adres zgłaszającego uwagi	Treść uwagi	Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga	Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga	Rozstrzygnięcie Wójta w sprawie rozpatrzenia uwagi	Rozstrzygnięcie Rady Gminy		Uwagi	
						Uwaga uwzględniona	Uwaga uwzględniona	Uwaga nieuwzględniona		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	24.02.2020	Osoba fizyczna	Przekształcenie działki rolnej na działkę budowlaną	263/1	49,RZ (51,RZ)		•		•	Niezgodne ze Studium Gminy
2.	04.03.2020	Osoba fizyczna	1.dopuszczenie instalacji certyfikowanych biologicznych oczyszczalni ścieków przez gospodarstwa domowe	cały obszar			•		•	Z uwagi na ochronę ekosystemu, w tym zapobieganie zmian stanu wody w otulinie o parku narodowym budynki powinny być podłączone do sieci kanalizacyjnej, w przypadku jej braku wyłącznie do szczelnych zbiorników bezodpływowych.

Lp.	Data wpływu uwagi	Imię i Nazwisko, nazwa jednostki organizacyjnej i adres zgłaszającego uwagi	Treść uwagi	Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga	Ustalania projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga	Rozstrzygnięcie Wójta w sprawie rozpatrzenia uwagi		Rozstrzygnięcie Rady Gminy		Uwagi
						Uwaga uwzględniona	Uwaga nieuwzględniona	Uwaga uwzględniona	Uwaga nieuwzględniona	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2. dopuszczenie stosowania dachów kopułowych i kolebkowych dla zabudowy mieszkaniowej i letniskowej				•		•	Z uwagi na położenie obszaru w otulinie KPN nie dopuszczone są inne formy zabudowy, dyrektor KPN zwraca uwagę na tradycyjne kształtowanie ładu przestrzennego i zabudowy.
			1. dopuszczenie instalacji certyfikowanych biologicznych oczyszczalni ścieków przez gospodarstwa domowe	cały obszar			•		•	Z uwagi na ochronę ekosystemu, w tym zapobieganie zmianom stanu wody w otulinie o parku narodowym budynki powinny być podłączone do sieci kanalizacyjnej, w przypadku jej braku wyłącznie do szczelnych zbiorników bezodpływowych.
3.	04.03.2020	Osoba fizyczna	2. dopuszczenie stosowania dachów kopułowych i kolebkowych dla zabudowy mieszkaniowej i letniskowej				•		•	Z uwagi na położenie obszaru w otulinie KPN nie dopuszczone są inne formy zabudowy, dyrektor KPN zwraca uwagę na tradycyjne kształtowanie ładu przestrzennego i zabudowy.
			1. dopuszczenie odprowadzania ścieków do przydomowej oczyszczalni ścieków bytowych zgodnie z obowiązującymi przepisami	59/2	3.RM, 5.MN		•		•	Z uwagi na ochronę ekosystemu, w tym zapobieganie zmianom stanu wody w otulinie o parku narodowym budynki powinny być podłączone do sieci kanalizacyjnej, w przypadku jej braku wyłącznie do szczelnych zbiorników bezodpływowych.
4.	04.03.2020	Osoba fizyczna					•		•	
5.	09.03.2020	Osoba fizyczna	Przeznaczenie działki pod zabudowę mieszkaniową z możliwością podziału na działki o pow. 1000 m ² ,	251/10	19 R, 43.RZ, 12.RM		•		•	Niezgodne ze Studium Gminy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
A. Kucharski, Niebasiński

**Załącznik nr 3 do uchwały
Nr XXVII/169/20 Rady Gminy
Leoncin z dnia 23 września 2020 r.**

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), art.7, ust. 1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 216, ust.2, pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Leoncin rozstrzyga co następuje:

§1.1 Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców stanowią zadania własne gminy.

2. Wykaz zadań własnych zapisanych w planie:

- 1) Budowa dróg publicznych
- 2) Budowa sieci kanalizacyjnej
- 3) Budowa sieci wodociągowej
- 4) Budowa oświetlenia

§ 2. Sposób realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu usług publicznych, które należą do zadań gminy:

- 1) realizacja w oparciu o obowiązujące przepisy w tym Prawo zamówień publicznych,
- 2) w oparciu o inne przepisy branżowe;
- 3) terminy realizacji poszczególnych zadań – etapowane w zależności od przyjętych zadań w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Leoncin.

§ 3.1. Zasady finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, zgodnie z przepisami o finansach publicznych odbywać się będą poprzez:

- 1) wydatki z budżetu gminy zgodnie z uchwałą budżetową,
- 2) współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budżet gminy – w ramach, m.in.
 - a) dotacji unijnych,
 - b) dotacji samorządu województwa,
 - c) dotacji i pożyczek z funduszy celowych,
 - d) z kredytów i pożyczek bankowych,
 - e) z udziału inwestorów zewnętrznych na podstawie odrębnych porozumień,
 - f) innych środków zewnętrznych,

2. Można zakładać, że realizacja planu może trwać 15-20 lat. Oznacza to, że wydatki na realizację inwestycji infrastrukturalnych będą rozkładać się na kolejne lata tego okresu, przy czym nie oznacza to, że będą one równomiernie rozłożone na te lata.

3. W realizacji inwestycji, w ich planowaniu i koordynacji będą wykorzystywane funkcjonujące i planowane „programy sektorowe” m.in:

- 1) Strategia Rozwoju Gminy Leoncin,
- 2) Program Ochrony Środowiska dla Gminy Leoncin,
- 3) Program Gospodarki Odpadami,
- 4) Program Porządkowania Gospodarki Wodno-Ściekowej,
- 5) Wieloletni Plan Inwestycyjny,
- 6) Założenia planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (z uwzględnieniem planów i programów właściwych zarządców i dysponentów mediów),

4. Ustalenia realizacyjne, wynikające z planowania i koordynowania zakresu i finansowania inwestycji, dokonane z uwzględnieniem w.w. „programów sektorowych” oraz corocznych budżetów gminy – określające terminy, zakresy (w tym etapowanie) realizacji oraz wielkość i strukturę finansowania inwestycji, dokonywane zgodnie z przepisami o finansach publicznych oraz wewnętrznymi uregulowaniami obowiązującymi w Gminie Leoncin, nie wymagają wprowadzania zmian do niniejszego rozstrzygnięcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Arkadiusz Kiebasinski