



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 18 stycznia 2021 r.

Poz. 427

UCHWAŁA NR 349/XXX/2020 RADY GMINY LESZNOWOLA

z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznówola dla części obrębu Nowa Wola

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) w związku z uchwałą Nr 188/XVI/2019 Rady Gminy Lesznówola z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznówola dla części obrębu Nowa Wola stwierdzając, że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznówola przyjętego uchwałą Rady Gminy Lesznówola Nr 30/IV/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ze zmianami, Rada Gminy Lesznówola na wniosek Wójta Gminy Lesznówola uchwala, co następuje:

DZIAŁ I. USTALENIA OGÓLNE Rozdział 1. Zakres obowiązywania planu

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznówola dla części obrębu Nowa Wola, składający się z:

- 1) części tekstowej planu, stanowiącej treść uchwały;
- 2) części graficznej, na którą składa się rysunek planu w skali 1:1000, stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały, będący integralną częścią planu;
- 3) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag, stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały;
- 4) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały.

2. Granice planu określono uchwałą Nr 188/XVI/2019 Rady Gminy Lesznówola z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznówola dla części obrębu Nowa Wola.

§ 2. 1. Plan zawiera ustalenia dotyczące:

- 1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
- 3) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu;

- 4) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
- 5) zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu, maksymalnej i minimalnej intensywności zabudowy jako wskaźnika powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalnej wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposobu ich realizacji oraz linii zabudowy i gabarytów obiektów;
- 6) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
- 7) szczegółowych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
- 8) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
- 9) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
- 10) stawek procentowych, na podstawie, których ustala się opłatę za wzrost wartości nieruchomości spowodowany uchwaleniem niniejszego planu zagospodarowania przestrzennego;
- 11) minimalnej powierzchni nowo wydzielanych działek budowlanych.

2. Plan nie zawiera ustaleń dotyczących:

- 1) zasad kształtowania krajobrazu;
- 2) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej;
- 3) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa.

3. Ustalenia planu określone są w treści niniejszej uchwały oraz na rysunku planu.

§ 3. 1. Załącznik graficzny nr 1 odnosi ustalenia uchwały do terenu objętego planem.

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

- 1) granica obszaru objętego planem miejscowym;
- 2) linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 3) nieprzekraczalna linia zabudowy;
- 4) zwymiarowana wzajemna odległość elementów zagospodarowania w metrach;
- 5) przeznaczenie terenów.

3. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są ustaleniami przepisów odrębnych:

- 1) pas technologiczny napowietrznej linii elektroenergetycznej;
- 2) strefa kontrolowana od gazociągu wysokiego ciśnienia;
- 3) granica obszaru ograniczonego użytkowania dla portu lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

4. Pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter informacyjny.

§ 4. Dla poszczególnych terenów obowiązują łącznie ustalenia ogólne zawarte w Dziale I i III oraz odpowiednie ustalenia szczegółowe zawarte w Dziale II uchwały.

Rozdział 2.

Wyjaśnienie używanych pojęć

§ 5. 1. Ilekcioć w niniejszej uchwale jest mowa o:

- 1) **teren** - należy przez to rozumieć fragment obszaru planu, o określonym przeznaczeniu, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oznaczony symbolem literowym i numerem;

- 2) **przeznaczeniu podstawowym** - należy przez to rozumieć określony w planie rodzaj przeznaczenia, który dominuje lub będzie dominował na danym terenie;
- 3) **przeznaczeniu dopuszczalnym** - należy przez to rozumieć określony w planie rodzaj przeznaczenia inny niż podstawowy, który uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe oraz nie powoduje kolizji z przeznaczeniem podstawowym;
- 4) **nieprzekraczalnej linii zabudowy** - należy przez to rozumieć wyznaczoną na działce linię, której nie może przekroczyć żadna krawędź zewnętrzna zewnętrznej ściany budynku – linia ta nie dotyczy wystających poza obrys budynku o nie więcej niż 1,5 m: balkonów, wykuszy, zadaszeń, okapów oraz schodów, tarasów, podestów, pochylni dla niepełnosprawnych, elementów wystroju elewacji;
- 5) **powierzchni biologicznie czynnej** - należy przez to rozumieć grunt rodzimy pokryty roślinnością oraz wodą powierzchniową na działce budowlanej, który pozostaje niezabudowany i nieutwardzony; w szczególności za powierzchnię biologicznie czynną nie uznaje się: zieleni projektowanej na dachach i ścianach budynków, budowli nadziemnych i podziemnych;
- 6) **przedsięwzięciu mogącym znacząco oddziaływać na środowisko** - należy przez to rozumieć zamierzenie budowlane lub inną ingerencję w środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych dotyczących ochrony środowiska;
- 7) **usługach** - należy przez to rozumieć samodzielne obiekty budowlane lub pomieszczenia w budynkach o innej funkcji niż usługowa oraz urządzenia służące działalności, której celem jest zaspakajanie potrzeb ludności.

2. Dla pojęć nie zdefiniowanych w niniejszej uchwale obowiązują pojęcia zdefiniowane w przepisach odrębnych.

Rozdział 3.

Ustalenia ogólne dla całego obszaru

§ 6. 1. W planie wyznacza się tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania:

- 1) teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej - oznaczony na rysunku planu symbolem literowym **MU**;
- 2) teren zabudowy usługowo-mieszkaniowej - oznaczony na rysunku planu symbolem literowym **UM**;
- 3) teren zabudowy usługowej z zielenią towarzyszącą - oznaczony na rysunku planu symbolem literowym **UZ**;
- 4) teren zieleni urządzonej – oznaczonej na rysunku planu symbolem literowym **ZU**;
- 5) teren wód powierzchniowych śródlądowych – oznaczony na rysunku planu symbolem literowym **WS**;
- 6) teren komunikacji - droga klasy lokalnej – oznaczony na rysunku planu symbolem literowym **KDL**;
- 7) teren komunikacji - droga klasy dojazdowej – oznaczony na rysunku planu symbolem literowym **KDD**.

2. Oznaczenia symbolem literowym określają przeznaczenie podstawowe poszczególnych terenów.

§ 7. 1. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone i zwymiarowane na rysunku planu:

- 1) 6 m od linii rozgraniczającej drogi oznaczonej symbolem numerowym i literowym 1 KDL;
- 2) 6 m od północnej granicy obszaru objętego planem miejscowym (ul. Krasickiego - poza planem);
- 3) 5 m od linii rozgraniczającej drogi oznaczonej symbolem numerowym i literowym 2 KDL;
- 4) 5 m od linii rozgraniczającej dróg oznaczonych symbolami literowym KDD;
- 5) 3 m od linii rozgraniczającej terenów oznaczonych symbolem literowym WS;
- 6) 3 m od południowej granicy obszaru objętego planem, na terenach o symbolu numerowym i literowym: 1 UM, 2 UM, 1 MU, 2 MU, 3 MU, 4 MU;
- 7) 16,25 m od osi gazociągu wysokiego ciśnienia DN 400

2. Nakazuje się sytuowanie wszystkich budynków na terenach, na których ustalono nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z tymi liniami, z uwzględnieniem ustaleń ust. 3 i 4.

3. Przepisy ust. 2 nie dotyczą portierni, altan śmietnikowych oraz obiektów, o których mowa w § 22 ust. 3.

4. W stosunku do budynku istniejącego, usytuowanego niezgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy dopuszcza się jego zachowanie, remont, przebudowę, rozbudowę i nadbudowę pod warunkiem, że:

- 1) jest on zlokalizowany na terenie przewidzianym do zabudowy zgodnie z ustaleniami planu;
- 2) nie będzie rozbudowywany w pasie terenu pomiędzy wyznaczoną na rysunku planu linią rozgraniczającą i nieprzekraczalną linią zabudowy.

§ 8. Poza drogami publicznymi, oznaczonymi na rysunku planu, na terenach objętych planem dopuszcza się nowe drogi wewnętrzne obsługujące działki, przy czym:

- 1) minimalna szerokość nowo realizowanych dróg wewnętrznych, z uwzględnieniem ustaleń pkt 3, wynosi:
 - a) 6 m do 6 działek,
 - b) 8 m powyżej 6 działek;
- 2) minimalna szerokość placów do zawracania, nowo realizowanych dróg wewnętrznych w postaci sięgaczy dojazdowych wynosi - 12,5 m x 12,5 m;
- 3) ustalenia pkt 1 i 2 nie dotyczą dróg wewnętrznych powstałych przed wejściem w życie niniejszego planu.

§ 9. Ustalenia w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1. Zasady lokalizowania bram, furtek:

- 1) nakazuje się wycofanie o minimum 2 m bram wjazdowych usytuowanych w ogrodzeniach przy drogach wewnętrznych o szerokości mniejszej niż 10 m;
- 2) zakazuje się stosowania bram i furtek otwieranych na zewnątrz działki.

2. Zasady zabudowy na działkach, nie spełniających parametrów minimalnej powierzchni działki budowlanej:

- 1) dopuszcza się zabudowę na działkach, nie spełniających parametrów minimalnej powierzchni działki budowlanej, określonej w planie, z uwzględnieniem ustaleń pkt 2, które:
 - a) powstały przed wejściem w życie niniejszego planu,
 - b) powstały w wyniku wydzielenia dróg publicznych,
 - c) powstały niezależnie od ustaleń planu;
- 2) przepisy pkt 1 stosuje się pod warunkiem przestrzegania zasad zabudowy, wskaźników i parametrów określonych w planie, z wyjątkiem minimalnej powierzchni nowo wydzielanych działek budowlanych.

3. Nakazuje się stosowanie rozwiązań przestrzennych, architektonicznych i technicznych zapewniających dostępność budynków użyteczności publicznej i terenów w przestrzeni publicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych, osób starszych i osób z wózkami dziecięcymi - zgodnie z przepisami odrębnymi.

4. Ustala się, że miejscami publicznymi są:

- 1) tereny komunikacji oznaczone symbolami literowymi KDL, KDD;
- 2) tereny zieleni urządzonej oznaczone symbolem literowym ZU;
- 3) tereny wód powierzchniowych śródlądowych oznaczone symbolem literowym WS;

5. Nakazuje się kształtowanie przestrzeni publicznych określonych w ust. 4 zgodnie z ustaleniami szczegółowymi.

§ 10. Ustalenia w zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu.

1. Nakazuje się:

- 1) ograniczenie uciążliwości do granic działki budowlanej, na której jest prowadzona działalność gospodarcza oraz do lokali usługowych znajdujących się w tych samych budynkach co lokale mieszkalne;
- 2) ograniczenie do minimum trwałego przekształcania powierzchni ziemi podczas wykonywania prac ziemnych związanych z realizacją inwestycji oraz wykonanie działań o charakterze kompensacyjnym po zakończeniu realizacji inwestycji;
- 3) selekcję i gromadzenie odpadów na posesjach w urządzeniach przystosowanych do ich gromadzenia oraz ich odbiór i usuwanie zgodnie z przepisami odrębnymi.

2. Zakazuje się:

- 1) lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, określonych na podstawie przepisów odrębnych na całym obszarze opracowania z wyjątkiem: inwestycji celu publicznego z zakresu dróg, sieci i infrastruktury technicznej;
- 2) lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych na podstawie przepisów odrębnych na całym obszarze opracowania z wyjątkiem: zabudowy mieszkaniowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, placówek edukacyjnych lub obiektów sportowych wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, garaży, parkingów samochodowych lub zespołów parkingów, inwestycji celu publicznego z zakresu dróg, sieci i infrastruktury technicznej;
- 3) lokalizacji zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku występowania poważnych awarii, w tym usług dotyczących składowania i magazynowania substancji niebezpiecznych;
- 4) wprowadzania nieoczyszczonych ścieków bytowych, komunalnych oraz przemysłowych do wód powierzchniowych lub do gruntu;
- 5) lokalizacji obiektów i urządzeń oraz prowadzenia działalności usługowej i wytwórczej powodującej przekroczenie dopuszczalnych wielkości oddziaływania na środowisko poprzez emisję substancji i energii w szczególności dotyczące wytwarzania hałasu, wibracji, promieniowania, zanieczyszczania powietrza, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych;
- 6) zmian stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku i natężenia odpływu znajdujących się na jego gruncie wód opadowych lub roztopowych ani kierunku odpływu wód ze źródeł - ze szkodą dla gruntów sąsiednich oraz odprowadzania wód opadowych oraz ścieków na grunty sąsiednie;
- 7) tworzenia hałd, nasypów oraz sadzenia roślinności wysokiej pod linią i w odległości 6,0 m, od rzutu poziomego skrajnego przewodu fazowego (w świetle koron) linii 110 kV i 220 kV;
- 8) sadzenia drzew w odległości mniejszej niż 3,0 m od osi gazociągu do pnia drzewa.

3. Ustala się klasyfikację ochrony akustycznej:

- 1) dla terenów oznaczonych symbolami literowymi MU, UM i UZ - jak na cele mieszkaniowo-usługowe;
- 2) dla terenu oznaczonego symbolem literowym ZU - jak na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;

4. Ustala się zaopatrywanie w ciepło z własnych źródeł, lokalnie zgodnie z § 26.

§ 11. Ustalenia szczegółowych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia

w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

1. Na obszarze objętym planem część terenów zlokalizowana jest w strefie kontrolowanej od gazociągu wysokiego ciśnienia DN 400 o szerokości 32,5 m (po 16,25 m w obie strony od osi gazociągu), dla której obowiązują ustalenia, zakazy i nakazy zgodne z przepisami odrębnymi.

2. Na obszarze objętym planem część terenów zlokalizowana jest w pasie technologicznym napowietrznej linii elektroenergetycznej o napięciu 220 kV o szerokości 50 m (po 25 m w obie strony od osi linii) oraz linii elektroenergetycznej o napięciu 110 kV o szerokości 38 m (po 19 m w obie strony od osi linii), dla których obowiązują ustalenia, zakazy i nakazy zgodne z przepisami odrębnymi oraz normami dotyczącymi projektowania linii elektroenergetycznych.

3. Część terenów zlokalizowana jest w granicach obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie, dla którego obowiązują ustalenia, zakazy i nakazy zgodnie z przepisami odrębnymi.

4. Zasady ochrony urządzeń melioracji wodnych szczegółowych (cały obszar planu):

- 1) zakazuje się wykonywania nasadzeń drzew i krzewów na trasie i w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących rurociągów melioracyjnych bez uprzedniego zabezpieczenia tych urządzeń przed zarastaniem korzeniami;
- 2) zakazuje się: niszczenia lub uszkodzenia urządzeń wodnych, utrudniania przepływu wody w związku z wykonywaniem lub utrzymywaniem urządzeń wodnych, wznoszenia nad rurociągami drenarskimi budowli oraz wykonywania nad nimi nawierzchni nieprzepuszczalnych zgodnie z przepisami odrębnymi oraz z uwzględnieniem ustaleń pkt. 3 i 4;
- 3) dopuszcza się przebudowę lub likwidację urządzeń melioracyjnych (systemów drenarskich) kolidujących z projektowaną zabudową, przed przystąpieniem do realizacji tej zabudowy, na zasadach określonych w przepisach odrębnych, w tym w szczególności w ustawie Prawo wodne;
- 4) dopuszcza się przejścia i przejazdy nad przebudowanymi rurociągami drenarskimi.

§ 12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:

- 1) do czasu realizacji inwestycji o przeznaczeniu ustalonym w planie, na poszczególnych terenach dopuszcza się utrzymanie dotychczasowego zagospodarowania;
- 2) dopuszcza się lokalizowanie obiektów tymczasowych.

§ 13. 1. W celu ustalenia szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości, o których mowa w Dziale III Rozdziale 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ustala się:

- 1) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości dla terenów oznaczonych symbolami numerowymi i literowymi MU, UM, UZ:
 - a) minimalna powierzchnia działki - 900 m²,
 - b) minimalna szerokość frontu działki - 20 m,
 - c) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego - od 60° do 120°;
- 2) nie ustala się zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości na pozostałych terenach.

2. Na terenach objętych planem nie występują tereny wymagające przeprowadzenia scalenia i podziału nieruchomości przez gminę Lesznów na zasadach określonych w art. 22 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

DZIAŁ II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE Rozdział 1.

Ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów

§ 14. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolami numerowymi i literowymi 1 MU, 3 MU, 4 MU, 5 MU, 7 MU, 8 MU ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu:
 - a) przeznaczenie podstawowe:
 - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca;
 - zabudowa usługowa,
 - b) przeznaczenie dopuszczalne:
 - wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe,
 - zieleń urządzone, obiekty małej architektury, wiaty, altany, obiekty i urządzenia sportu i rekreacji, place zabaw, zbiorniki wodne małej retencji i inne zbiorniki wodne,
 - sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
 - drogi wewnętrzne, dojścia, dojazdy, utwardzenia, parkingi;
- 2) dopuszcza się:
 - a) rozbudowę, przebudowę i nadbudowę istniejących budynków,

- b) realizację budynków garażowych i gospodarczych w odległości 1,5 m od granicy działki lub bezpośrednio przy granicy działki, jednak nie wyższych niż 5,0 m;
- 3) zakazuje się lokalizacji:
- a) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej, szeregowej i grupowej,
 - b) więcej niż jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na jednej działce budowlanej,
 - c) składów i magazynów, w tym składów budowlanych,
 - d) usług związanych z obsługą komunikacji, w tym w szczególności warsztatów samochodowych, stacji paliw, myjni samochodowych,
 - e) w pasie technologicznym napowietrznej linii o napięciu 110 kV i 220 kV:
 - budynków mieszkalnych oraz obiektów budowlanych przeznaczonych na pobyt ludzi,
 - obiektów budowlanych zawierających materiały niebezpieczne pożarowo, stacji paliw i stref zagrożonych wybuchem,
 - f) wolnostojących masztów telefonii komórkowej,
 - g) budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego w odległości 16,25 m od osi gazociągu wysokiego ciśnienia DN 400;
- 4) zasady kształtowania zabudowy, zagospodarowania terenu oraz kształtowania ładu przestrzennego:
- a) maksymalna intensywność zabudowy - 0,6,
 - b) minimalna intensywność zabudowy - 0,001,
 - c) maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 30%,
 - d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 60%,
 - e) maksymalna wysokość zabudowy:
 - dla istniejącej konstrukcji wspanoczej linii 110 kV i 220 kV - 40 m,
 - dla wolnostojących budynków garażowych - 6 m,
 - dla pozostałych budynków i obiektów budowlanych - 10,0 m,
 - f) geometria dachu - dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych od 25° do 45°;
- 5) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych - 900 m²;
- 6) ustalenia pkt 5 nie dotyczą wydzieleni działek w celu:
- a) lokalizacji urządzeń i obiektów budowlanych infrastruktury technicznej,
 - b) lokalizacji nowych dróg wewnętrznych (w tym powstałych przed wejściem w życie niniejszego planu),
 - c) powiększenia działek sąsiednich,
 - d) regulacji istniejących granic działek;
- 7) minimalna liczba miejsc do parkowania:
- a) nakazuje się zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc do parkowania w granicach działki budowlanej według następujących wskaźników:
 - dla zabudowy mieszkaniowej - minimum 2 miejsca do parkowania na 1 lokal mieszkalny,
 - dla zabudowy usługowej - minimum 3 miejsca do parkowania na każde 100 m² powierzchni użytkowej, ale nie mniej niż 3 miejsca do parkowania,
 - b) w przypadku realizacji na działce zabudowy o funkcji mieszanej miejsca do parkowania należy obliczyć i zapewnić oddzielnie dla każdej z funkcji.

§ 15. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolami numerowymi i literowymi **2 MU, 6 MU** ustala się:

1) przeznaczenie terenu:

a) przeznaczenie podstawowe:

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca i bliźniacza;
- zabudowa usługowa,

b) przeznaczenie dopuszczalne:

- wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe,
- zieleń urządzona, obiekty małej architektury, wiaty, altany, obiekty i urządzenia sportu i rekreacji, place zabaw, zbiorniki wodne małej retencji i inne zbiorniki wodne,
- sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
- drogi wewnętrzne, dojścia, dojazdy, utwardzenia, parkingi;

2) dopuszcza się:

- a) rozbudowę, przebudowę i nadbudowę istniejących budynków,
- b) realizację budynków garażowych i gospodarczych w odległości 1,5 m od granicy działki lub bezpośrednio przy granicy działki, jednak nie wyższych niż 5,0 m;

3) zakazuje się lokalizacji:

- a) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej i grupowej,
- b) składów i magazynów, w tym składów budowlanych,
- c) usług związanych z obsługą komunikacji, w tym w szczególności warsztatów samochodowych, stacji paliw, myjni samochodowych,
- d) w pasie technologicznym napowietrznej linii o napięciu 110 kV:
 - budynków mieszkalnych oraz obiektów budowlanych przeznaczonych na pobyt ludzi,
 - obiektów budowlanych zawierających materiały niebezpieczne pożarowo, stacji paliw i stref zagrożonych wybuchem,
- e) wolnostojących masztów telefonii komórkowej;

4) zasady kształtowania zabudowy, zagospodarowania terenu oraz kształtowania ładu przestrzennego:

- a) maksymalna intensywność zabudowy - 0,6,
- b) minimalna intensywność zabudowy - 0,001,
- c) maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 30%,
- d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 60%,
- e) maksymalna wysokość zabudowy:
 - dla istniejącej konstrukcji wsporczej linii 110 kV - 40 m,
 - dla wolnostojących budynków garażowych - 6 m,
 - dla pozostałych budynków i obiektów budowlanych - 10,0 m,
- f) geometria dachu - dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych od 25° do 45°;

5) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych - 900 m²;

6) ustalenia pkt 5 nie dotyczą wydzielenia działek w celu:

- a) lokalizacji urządzeń i obiektów budowlanych infrastruktury technicznej,

- b) lokalizacji nowych dróg wewnętrznych (w tym powstałych przed wejściem w życie niniejszego planu),
- c) powiększenia działek sąsiednich,
- d) regulacji istniejących granic działek;

7) minimalna liczba miejsc do parkowania:

- b) nakazuje się zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc do parkowania w granicach działki budowlanej według następujących wskaźników:
 - dla zabudowy mieszkaniowej - minimum 2 miejsca do parkowania na 1 lokal mieszkalny,
 - dla zabudowy usługowej - minimum 3 miejsca do parkowania na każde 100 m² powierzchni użytkowej, ale nie mniej niż 3 miejsca do parkowania,
- b) w przypadku realizacji na działce zabudowy o funkcji mieszanej miejsca do parkowania należy obliczyć i zapewnić oddzielnie dla każdej z funkcji.

§ 16. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolami literowym **UM** ustala się:

1) przeznaczenie terenu:

a) przeznaczenie podstawowe:

- zabudowa usługowa,
- rzemiosło,
- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca;

b) przeznaczenie dopuszczalne:

- magazyny na terenie o symbolu numerowym i literowym 1UM,
- wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe,
- zieleń urządzona, obiekty małej architektury, wiaty, altany, obiekty i urządzenia sportu i rekreacji, place zabaw, zbiorniki wodne małej retencji i inne zbiorniki wodne,
- sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
- drogi wewnętrzne, dojścia, dojazdy, utwardzenia, parkingi;

2) dopuszcza się:

- a) rozbudowę, przebudowę i nadbudowę istniejących budynków,
- b) realizację budynków garażowych i gospodarczych w odległości 1,5 m od granicy działki lub bezpośrednio przy granicy działki, jednak nie wyższych niż 5,0 m;

3) zakazuje się lokalizacji:

- a) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej, szeregowej i grupowej,
- b) więcej niż jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na jednej działce budowlanej,
- c) składów, w tym składów budowlanych,
- d) magazynów na terenie o symbolu numerowym i literowym 2 UM,
- e) usług związanych z obsługą komunikacji, w tym w szczególności warsztatów samochodowych, stacji paliw, myjni samochodowych,
- f) w pasie technologicznym napowietrznej linii o napięciu 110 kV:
 - budynków mieszkalnych oraz obiektów budowlanych przeznaczonych na pobyt ludzi,
 - obiektów budowlanych zawierających materiały niebezpieczne pożarowo, stacji paliw i stref zagrożonych wybuchem;

- 4) zasady kształtowania zabudowy, zagospodarowania terenu oraz kształtowania ładu przestrzennego:
- a) maksymalna intensywność zabudowy - 0,8,
 - b) minimalna intensywność zabudowy - 0,001,
 - c) maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 60%,
 - d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 30%,
 - e) maksymalna wysokość zabudowy:
 - dla istniejącej konstrukcji wsporczej 110 kV - 40 m,
 - dla wolnostojących budynków garażowych - 6 m,
 - dla pozostałych budynków i obiektów budowlanych - 12,0 m,
 - f) geometria dachu - dachy płaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych do 45°;
- 5) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych - 900 m²;
- 6) ustalenia pkt 5 nie dotyczą wydzieleni działek w celu:
- a) lokalizacji urządzeń i obiektów budowlanych infrastruktury technicznej,
 - b) lokalizacji nowych dróg wewnętrznych (w tym powstałych przed wejściem w życie niniejszego planu),
 - c) powiększenia działek sąsiednich,
 - d) regulacji istniejących granic działek;
- 7) minimalna liczba miejsc do parkowania:
- a) nakazuje się zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc do parkowania w granicach działki budowlanej według następujących wskaźników:
 - dla zabudowy mieszkaniowej - minimum 2 miejsca do parkowania na 1 lokal mieszkalny,
 - dla zabudowy usługowej, rzemiosła - minimum 3 miejsca do parkowania na każde 100 m² powierzchni użytkowej, ale nie mniej niż 3 miejsca do parkowania,
 - dla magazynów - odpowiednia ilość miejsc postojowych dla maksymalnej liczby wszystkich jednoczesnych użytkowników i pracowników obiektów, lecz nie mniej niż jedno miejsce parkingowe na każde 30 m² powierzchni użytkowej budynków usługowych i biurowych lub tych części budynków, które pełnią funkcję usługową i biurową z wyłączeniem funkcji magazynowej i składowej,
 - b) w przypadku realizacji na działce zabudowy o funkcji mieszanej miejsca do parkowania należy obliczyć i zapewnić oddzielnie dla każdej z funkcji.

§ 17. Dla terenów zabudowy usługowej z zielenią towarzyszącą oznaczonych symbolem literowym **UZ** ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu:
- a) przeznaczenie podstawowe:
 - zabudowa usługowa, w tym usługi: sportu, rekreacji, zdrowia, urody, turystyki, kultury, gastronomii,
 - b) przeznaczenie dopuszczalne:
 - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca,
 - wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe,
 - zieleń urządzona, obiekty małej architektury, wiaty, altany, obiekty i urządzenia sportu i rekreacji, place zabaw, zbiorniki wodne małej retencji i inne zbiorniki wodne,
 - sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

- drogi wewnętrzne, dojścia, dojazdy, utwardzenia, parkingi;

2) zakazuje się lokalizacji:

- a) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej, szeregowej i grupowej,
- b) więcej niż jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na jednej działce budowlanej,
- c) w pasie technologicznym napowietrznej linii o napięciu 220 kV,
 - budynków mieszkalnych oraz obiektów budowlanych przeznaczonych na pobyt ludzi,
 - obiektów budowlanych zawierających materiały niebezpieczne pożarowo, stacji paliw i stref zagrożonych wybuchem,
- d) budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego w odległości 16,25 m od osi gazociągu wysokiego ciśnienia DN 400;

3) dopuszcza się rozbudowę, przebudowę i nadbudowę istniejących budynków;

4) dopuszcza się realizację budynków garażowych i gospodarczych w odległości 1,5 m od granicy działki lub bezpośrednio przy granicy działki, jednak nie wyższych niż 5,0 m;

5) zasady kształtowania zabudowy, zagospodarowania terenu oraz kształtowania ładunku przestrzennego:

- a) maksymalna intensywność zabudowy - 0,8,
- b) minimalna intensywność zabudowy - 0,001,
- c) maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 40%,
- d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 50%,
- e) maksymalna wysokość zabudowy:
 - dla wolnostojących budynków garażowych - 6 m,
 - dla pozostałych budynków i obiektów budowlanych - 12,0 m,
- f) geometria dachu - dachy płaskie lub dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych do 45°;

6) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych - 900 m²;

7) ustalenia pkt 6 nie dotyczą wydzielenia działek w celu:

- a) lokalizacji urządzeń i obiektów budowlanych infrastruktury technicznej,
- b) lokalizacji nowych dróg wewnętrznych (w tym powstałych przed wejściem w życie niniejszego planu),
- c) powiększenia działek sąsiednich,
- d) regulacji istniejących granic działek;

8) minimalna liczba miejsc parkingowych:

- a) nakazuje się zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc do parkowania w granicach działki budowlanej według następujących wskaźników:
 - dla zabudowy mieszkaniowej - minimum 2 miejsca do parkowania na 1 lokal mieszkalny,
 - dla zabudowy usługowej - minimum 3 miejsca do parkowania na każde 100 m² powierzchni użytkowej, ale nie mniej niż 3 miejsca do parkowania,
- b) w przypadku realizacji na działce zabudowy o funkcji mieszanej miejsca do parkowania należy obliczyć i zapewnić oddzielnie dla każdej z funkcji.

§ 18. Dla terenów zieleni urządzonej oznaczonych symbolem literowym **ZU** ustala się:

1) przeznaczenie terenu:

a) przeznaczenie podstawowe:

- zieleń urządzone, obiekty małej architektury, wiaty, altany, obiekty i urządzenia sportu i rekreacji, place zabaw, zbiorniki wodne małej retencji i inne zbiorniki wodne,

b) przeznaczenie dopuszczalne:

- sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
- dojścia, dojazdy, utwardzenia;

2) zakaz składowania mas ziemnych, gruzu, odpadów i złomu,

3) zasady kształtowania zabudowy, zagospodarowania terenu oraz kształtowania ładu przestrzennego:

a) maksymalna intensywność zabudowy - 0,0,

b) minimalna intensywność zabudowy - 0,0,

c) maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 0%,

d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 70%,

e) maksymalna wysokość zabudowy - 3 m.

§ 19. Dla terenów wód powierzchniowych śródlądowych oznaczonych symbolem literowym **WS** ustala się:

1) Przeznaczenie terenu:

a) przeznaczenie podstawowe:

- rowy melioracyjne stanowiące urządzenia melioracji wodnych szczegółowych,

b) przeznaczenie dopuszczalne:

- sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
- mosty,
- kładki,
- przejścia i przejazdy;

2) nakazuje się utrzymanie rowów melioracyjnych w istniejącym przebiegu;

3) zakazuje się zasypywania lub zabudowywania rowów melioracyjnych z dopuszczeniem budowli określonych w pkt. 1 lit. b;

4) dopuszcza się poszerzanie i pogłębianie istniejących rowów melioracyjnych.

Rozdział 2.**Ustalenia w zakresie komunikacji**

§ 20. 1. Ustala się obsługę komunikacyjną terenów poprzez układ dróg określonych na rysunku planu jako tereny komunikacji oznaczone symbolami literowymi **KDL**, **KDD** oraz drogi położone poza granicami obszaru objętego planem miejscowym.

2. Na terenach komunikacji dopuszcza się dotychczasowy sposób wykorzystania tych terenów do czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem.

§ 21. 1. Dla terenów komunikacji ustala się:

Lp.	Oznaczenie na rysunku planu	Klasa drogi	Kategoria drogi/funkcja	Szerokość w liniach rozgraniczających
1.	1 KDL	„L” – droga lokalna	gminna	od 12 m do 15 m przy czym w granicach planu od 6 m do 8 m - zgodnie z rysunkiem planu
2.	2 KDL	„L” – droga lokalna	gminna	od 10 m do 12 m przy czym w granicach planu od 1,2 m do 12 m - zgodnie z rysunkiem planu

3.	1 KDD	„D” – droga dojazdowa	gminna	od 10 m do 13 m - zgodnie z rysunkiem planu
4.	2 KDD	„D” – droga dojazdowa	gminna	10 m
5.	3 KDD	„D” – droga dojazdowa	gminna	12 m

2. Dopuszcza się na terenach komunikacji oznaczonych symbolami literowymi KDL, KDD lokalizację zieleni, urządzeń infrastruktury technicznej, urządzeń komunikacyjnych, jako przeznaczenie uzupełniające.

3. Na całym obszarze planu dopuszcza się drogi rowerowe, ścieżki rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe zgodnie z przepisami odrębnymi.

4. Ustala się powiązanie układu komunikacyjnego obszaru planu z układem zewnętrznym poprzez tereny komunikacji oznaczone symbolami numerowymi i literowymi 1 KDL, 2 KDL, 1 KDD oraz drogi położone poza obszarem objętym planem.

5. Nakazuje się kształtowanie nawierzchni ulic oraz urządzeń przeznaczonych dla ruchu pieszego (w szczególności chodników i przejść przez jezdnie) znajdujących się w przestrzeni publicznej do potrzeb

dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych, osób starszych i osób z wózkami dziecięcymi, zgodnie z przepisami odrębnymi.

6. W przestrzeni publicznej nakazuje się wyznaczenie miejsc do parkowania przeznaczonych na parkowanie pojazdów dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych, osób starszych i osób z wózkami dziecięcymi - zgodnie z przepisami odrębnymi.

7. W strefie zamieszkania i w strefie ruchu nakazuje się wyznaczenie miejsc postojowych przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, zgodnie z przepisami odrębnymi.

Rozdział 3.

Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej

§ 22. 1. Ustala się uzbrojenie terenów w urządzenia infrastruktury technicznej poprzez istniejący, rozbudowywany i projektowany system uzbrojenia.

2. Ustala się zachowanie nadziemnych i podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej z dopuszczeniem ich rozbudowy, przebudowy, napraw oraz prac remontowych i konserwacyjnych.

3. Dopuszcza się lokalizowanie obiektów inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej na całym obszarze planu z zastrzeżeniem § 14 pkt 3 lit. f, § 15 pkt 3 lit. e, jeżeli uciążliwości obiektów i urządzeń nie będą naruszać obowiązujących w tym zakresie przepisów odrębnych, w tym ustawy Prawo lotnicze wraz z aktami wykonawczymi.

§ 23. W odniesieniu do infrastruktury technicznej z zakresu wodociągów:

- 1) ustala się przyłączenie do gminnej sieci wodociągowej lub ujęć własnych na podstawie przepisów odrębnych;
- 2) nakazuje się projektowanie i wykonywanie sieci wodociągowej w sposób uwzględniający potrzeby ochrony przeciwpożarowej zgodnie z zasadami określonymi w przepisach odrębnych;
- 3) ustala się minimalny przekrój sieci wodociągowej Ø110 mm.

§ 24. W odniesieniu do infrastruktury technicznej z zakresu kanalizacji sanitarnej i gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi:

- 1) nakazuje się przyłączenie do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, z uwzględnieniem ustaleń pkt 2;
- 2) dopuszcza się, do czasu wybudowania gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, odprowadzanie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków pod warunkiem zaopatrzenia budynków (obiektów) w wodę ze zbiorczej, gminnej sieci wodociągowej;
- 3) w przypadku wytwarzania ścieków przemysłowych nakazuje się podczyszczenie tych ścieków na terenie ich powstawania, do parametrów określonych w przepisach odrębnych;
- 4) zakazuje się wprowadzania nieoczyszczonych ścieków bytowych, przemysłowych i komunalnych do wód powierzchniowych lub do gruntu;

- 5) nakazuje się odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do zbiorników retencyjnych, studni chłonnych, kanalizacji deszczowej, a także poprzez systemy rozsączające;
- 6) nakazuje się dla każdego nowego zamierzenia budowlanego polegającego na trwałej zabudowie dotychczasowych terenów biologicznie czynnych zapewnić system retencjonowania wód roztopowych oraz wód deszczowych, uwzględniający przyjęcie deszczu nawalnego o natężeniu 150 litrów/sekundę/ha terenu w czasie 15 minut;
- 7) dopuszcza się odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych ze zbiorników retencyjnych i urządzeń kanalizacji deszczowej (do rowów melioracyjnych w tym poza obszarem planu) w ilościach nie większych niż 1,5 litra/sekundę/ha terenu z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo wodne;
- 8) nakazuje się oczyszczenie w stopniu wymaganym w przepisach odrębnych wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzących z powierzchni o trwałej nawierzchni, w szczególności z terenów dróg i parkingów, przed ich odprowadzeniem do tych systemów kanalizacyjnych, wód lub ziemi;
- 9) nakazuje się kształtowanie powierzchni działek w sposób zabezpieczający sąsiednie tereny i drogi przed powierzchniowym spływem wód opadowych;
- 10) ustala się minimalny przekrój sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej Ø200 mm z zastrzeżeniem pkt 11;
- 11) dopuszcza się minimalny przekrój kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Ø40 mm.

§ 25. W odniesieniu do infrastruktury technicznej z zakresu elektroenergetyki:

- 1) ustala się zasilanie w energię elektryczną z istniejących lub projektowanych linii kablowych lub napowietrznych 15 kV i 0,4 kV;
- 2) nakazuje się przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, z uwzględnieniem ustaleń pkt 3;
- 3) dopuszcza się korzystanie z indywidualnych źródeł energii elektrycznej w formie paneli fotowoltaicznych.
- 4) dopuszcza się wykonanie napraw oraz prac remontowych i konserwacyjnych na istniejącej linii elektroenergetycznej 110 kV i 220 kV.

§ 26. W odniesieniu do infrastruktury technicznej z zakresu gazownictwa oraz z zakresu ogrzewania budynków:

- 1) nakazuje się zaopatrzenie w ciepło z własnych źródeł, lokalnie, w oparciu o gaz przewodowy, gaz bezprzewodowy lub energię elektryczną z uwzględnieniem ustaleń pkt 2, 3;
- 2) dopuszcza się wykorzystanie do celów grzewczych oleju opałowego niskosiarkowego, o maksymalnej zawartości siarki palnej na poziomie 0,3%;
- 3) dopuszcza się stosowanie innych, lokalnych systemów grzewczych w oparciu o alternatywne źródła energii, zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska, w tym kolektory i baterie słoneczne, pompy ciepłe, paleniska na biomasę i biogazy, energię geotermalną;
- 4) ustala się minimalny przekrój sieci gazowej Ø32 mm.

§ 27. Nakazuje się zapewnienie warunków do prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi w granicach działki, w szczególności do segregowania i magazynowania odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania.

DZIAŁ III. USTALENIA KOŃCOWE

§ 28. Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości na terenie całego planu ustala się w wysokości 0%.

§ 29. Na terenie objętym planem traci moc część miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznów dla części wsi Nowa Wola i Zgorzała - etap IV - część I, zatwierdzony uchwałą Nr 241/XVIII/2016 Rady Gminy Lesznów z dnia 29 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Mazow., poz. 5560 z dn. 23.06.2016 r.).

§ 30. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lesznów.

§ 31. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania.

Przewodniczący Rady Gminy Lesznówola

Bożenna Maria Korlak

z dnia 26 listopada 2020 r.



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 349/XXX/2020

Rady Gminy Lesznówola

z dnia 26 listopada 2020 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), **Rada Gminy Lesznówola rozstrzyga, co następuje:**

- 1) Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznówola dla części obrębu Nowa Wola, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 06.07.2020 r. do 24.07.2020 r. oraz od 24.08.2020 r. do 18.09.2020 r. **wpłynęło 13 uwag, z których Wójt Gminy Lesznówola uwzględnił jedną uwagę w całości, a dwie uwzględnił częściowo.**
- 2) **Wykaz uwag nieuwzględnionych znajduje się w załączonej tabeli.**

**WYKAZ NIEUWZGLĘDNIONYCH UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LESZNOWOLA
DLA CZĘŚCI OBRĘBU NOWA WOLA**

Lp.	Data wpływu uwagi	Nazwisko, imię, nazwa jednostki organizacyjnej i adres zgłaszającego uwagi	Treść uwagi	Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga	Obręb	Rozstrzygnięcie Wójta		Rozstrzygnięcie Rady Gminy		Uwagi
						Uwaga uwzględniona	Uwaga nieuwzględniona	Uwaga uwzględniona	Uwaga nieuwzględniona	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	05.08.2020 r.	(...)	1) Wnoszę o zachowanie zapisów uchwały nr 241/XVII/2016 – obowiązującej w chwili obecnej. 2) Dla terenu oznaczonego w planie symbolem 5 MU zachowanie takich samych parametrów jak dla terenów o symbolu 4 MU dopuszczenie zabudowy bliźniaczej - sprawiedliwe potraktowanie mieszkańców na obszarach 4MU i 5MU.	4 MU, 5MU	Nowa Wola		+		+	Uwagi sprzeczne z przyjętą polityką Samorządu Gminy Lesznowola.
2.	07.08.2020 r.	(...)	1)Wnoszę o zachowanie zapisów uchwały nr 241/XVII/2016 – obowiązującej w chwili obecnej. 2) Dla terenu oznaczonego w planie symbolem 5 MU	4 MU, 5MU	Nowa Wola		+		+	Uwagi sprzeczne z przyjętą polityką Samorządu Gminy Lesznowola.

			zachowanie takich samych parametrów jak dla terenów o symbolu 4 MU dopuszczenie zabudowy bliźniaczej - sprawiedliwe potraktowanie mieszkańców na obszarach 4MU i 5MU.							
3.	07.08.2020 r.	(...)	1) Wnoszę o zachowanie zapisów uchwały nr 241/XVII/2016 – obowiązującej w chwili obecnej. 2) Dla terenu oznaczonego w planie symbolem 5 MU zachowanie takich samych parametrów jak dla terenów o symbolu 4 MU dopuszczenie zabudowy bliźniaczej - sprawiedliwe potraktowanie mieszkańców na obszarach 4MU i 5MU.	4 MU, 5MU	Nowa Wola		+		+	Uwagi sprzeczne z przyjętą polityką Samorządu Gminy Lesznowola.
4.	07.08.2020 r.	(...)	1) Wnoszę o zachowanie zapisów uchwały nr 241/XVII/2016 – obowiązującej w chwili obecnej. 2) Dla terenu oznaczonego w planie symbolem 5 MU zachowanie takich samych parametrów jak dla terenów o symbolu 4 MU dopuszczenie zabudowy bliźniaczej - sprawiedliwe potraktowanie mieszkańców na obszarach 4MU i 5MU.	4 MU, 5MU	Nowa Wola		+		+	Uwagi sprzeczne z przyjętą polityką Samorządu Gminy Lesznowola.
5.	06.08.2020 r.	(...)	Wnosimy o: 1) Nakazuje się	Cały plan	Nowa Wola		1) +		1) +	1) Zgodnie z obecnie

			odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych na własny teren nieutwardzony; 2) Zapewnić dostęp do urządzeń melioracyjnych w celu prowadzenia prac konserwacyjnych. 3) Zakazuje się grodzenia posesji do wód rowów melioracyjnych w odległości mniejszej niż 4m (wymagany pas techniczny do konserwacji i naprawy odbiorników wodnych). 4) Wszelkie prace na urządzeniach melioracyjnych należy uzgadniać z Administratorem urządzeń .				2) + 3) + 4) +		2) + 3) + 4) +	przyjętą polityką Samorządu Gminy Lesznowola zakazuje się odprowadzania wód opadowych i roztopowych na własny teren nieutwardzony. 2), 3), 4) Zapisy wynikają z przepisów odrębnych, których nie można powtarzać w MPZP.
6.	22.07.2020 r.	(...)	1) W § 14 pkt. 2 lit. b - brak minimalnej powierzchni dla zabudowy bliźniaczej. 2) 4. W § 16 pkt. 1 w tabeli lp. 3 - pozostawienie szerokości drogi o symbolu 1 KDD - 10 m jak w obecnie obowiązującym mpzp.	4 MU, 1 KDD	Nowa Wola		1) + 2) +		1) + 2) +	1) Powierzchnia zabudowy jest taka sama dla zabudowy wolnostojącej, jak i bliźniaczej. 2) Cała droga ma 10 m, poza jednym miejscem o szerokości 13 m.
7.	12.10.2020 r. (data na kopercie 07.10.2020 r.)	(...)	1) Teren MU - ustalenie dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej możliwości realizacji zabudowy mieszkaniowej	MU, UM	Nowa Wola		1) +		1) +	Uwagi sprzeczne z przyjętą polityką Samorządu Gminy Lesznowola.

		jednorodzinnej w formie wolnostojącej lub bliźniaczej oraz obiektów usług nieuciążliwych nie tylko wyłącznie na terenie o symbolu numerowym i literowym 4 MU, ale również na terenie o symboli numerowym i literowym 6 MU. 2) Teren MU - ustalenia dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej możliwości lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej nie tylko na terenach oznaczonych symbolem numerowym i literowym 4 MU, ale na wszystkich terenach oznaczonych symbolem literowym MU oraz dopuszczenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej na terenach oznaczonych symbolem literowym MU oraz ustalenie możliwości lokalizacji więcej niż jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego jednolokalowego na jednej działce budowlanej również poza obszarem o symbolu numerowym i literowym 4 MU. 3) Teren MU - ustalenie dla terenu zabudowy				2) +		2) +	
						3) +		3) +	

		mieszkaniowej jednorodzinnej maksymalnej intensywności zabudowy na poziomie 0,8. 4) Teren MU - ustalenie dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej maksymalnej powierzchni zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej -50 %. 5) Teren MU - ustalenie dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej minimalnego procentowego udziału powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki na poziomie 50 %. 6) Teren MU - ustalenie dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej maksymalnej wysokości zabudowy dla pozostałych budynków i obiektów budowlanych - 12 m. 7) Teren MU - ustalenie dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej geometrii dachu – dachy dwuspadowe o nachyleniu połaci dachowych od 0° do 45°.					4) + 5) + 6) + 7) +		4) + 5) + 6) + 7) +	
--	--	--	--	--	--	--	---	--	---	--

[illegible]

			terenach oznaczonych symbolem literowym MU oraz dopuszczenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej na terenach oznaczonych symbolem literowym MU oraz ustalenie możliwości lokalizacji więcej niż jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego jednolokalowego na jednej działce budowlanej również poza obszarem o symbolu numerowym i literowym 4 MU.						
			3) Teren MU - ustalenie dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej maksymalnej intensywności zabudowy na poziomie 0,8.				3) +		3) +
			4) Teren MU - ustalenie dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej maksymalnej powierzchni zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej -50 %.				4) +		4) +
			5) Teren MU - ustalenie dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej minimalnego procentowego udziału powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do				5) +		5) +

			powierzchni działki na poziomie 50 %. 6) Teren MU - ustalenie dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej maksymalnej wysokości zabudowy dla pozostałych budynków i obiektów budowlanych - 12 m. 7) Teren MU - ustalenie dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej geometrii dachu – dachy dwuspadowe o nachyleniu połaci dachowych od 0° do 45°. 8) Teren UM - Ustalenie dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej możliwości lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej i szeregowej oraz więcej niż jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego jednolokalowego na jednej działce budowlanej.				6) + 7) + 8) +		6) + 7) + 8) +	
9.	12.10.2020 r. (data na kopercie 07.10.2020 r.)	(...)	Protestuje przeciwko wprowadzeniu zmian w postaci: 1) 6 m od linii rozgraniczającej drogi oznaczonej symbolem numerowym i literowym	Cały plan	Nowa Wola		+		+	1), 2) ,3) ,4), 5), 6) Nieprzekraczalne linie zabudowy są obowiązkowym elementem MPZP, zgodnie z § 4 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury

			1 KDL. 2) 5 m od linii rozgraniczającej dróg oznaczonych symbolami numerowymi i literowymi: 2 KDL, 1 KDD, 2 KDD, 3KDD. 3) 6 m od północnej granicy obszaru objętego planem miejscowym (ul. Krasickiego) – poza planem. 4) 3 m od linii rozgraniczającej terenu oznaczonego symbolem literowym Ws. 5) 15 m od osi gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300. 6) 3 m od południowej granicy obszaru objętego planem, na terenach o symbolu numerowym i literowym 1 UM, 1 MU, 2 MU, 2 UM. 7) Na całości terenów objętych planem ustalenia zasad lokalizowania bram, furtek poprzez nakazanie wycofania o minimum 2 m bram wjazdowych usytuowanych w ogrodzeniach przy drogach o szerokości mniejszej niż 10 m oraz zakaz stosowania bram i furtek otwieranych na						z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 7) Zapis wprowadzony ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego, w tym w szczególności pojazdów uprzywilejowanych (straż pożarna, karetka pogotowia).
--	--	--	---	--	--	--	--	--	---

			zewnątrz działki.							
10.	30.07.2020 r. 04.08.2020 r.	(...)	Wyrażam sprzeciw nowemu zagospodarowaniu przestrzennemu, istniejąca zabudowa w obszarze 5 MU jest już zagospodarowana, istnieją już budynki wielorodzinne, pozostaje mała część, która na pewno nie sprzyja budowie domów jednorodzinnych. Biorąc pod uwagę obecną urbanistykę terenu tzn. gazociąg, linia elektroenergetyczna i przylegające tereny, które i tak są obsadzone zielenią. Dużą uwagę zwracam na zagospodarowanie terenu 4 MU, który znajduje się w tej samej linii zabudowy, ku wielkiemu zdziwieniu pozostaje na nie zmienionych zasadach.	4MU, 5MU	Nowa Wola		+		+	Uwaga sprzeczna z przyjętą polityką Samorządu Gminy Lesznowola.
11.	30.07.2020 r. 05.10.2020 r.	(...)	Wyrażamy sprzeciw nowemu zagospodarowaniu przestrzennemu, istniejąca zabudowa w obszarze 5 MU jest już zagospodarowana, istnieją już budynki wielorodzinne, pozostaje mała część, która na pewno nie sprzyja budowie domów jednorodzinnych. Biorąc pod uwagę obecną urbanistykę terenu tzn. gazociąg, linia elektroenergetyczna i przylegające tereny, które i tak są obsadzone zielenią. Dużą uwagę zwracam na	4MU, 5MU	Nowa Wola		+		+	Uwaga sprzeczna z przyjętą polityką Samorządu Gminy Lesznowola.

			zagospodarowanie terenu 4 MU, który znajduje się w tej samej linii zabudowy, ku wielkiemu zdziwieniu pozostaje na nie zmienionych zasadach.							
12.	07.08.2020 r.	(...)	1. Wnoszę o zachowanie obowiązującego mpzp dla dz. nr ew.: 738, 737	dz. nr ew.: 738, 737	Nowa Wola		+		+	Uwaga sprzeczna z przyjętą polityką Samorządu Gminy Lesznówola.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 349/XXX/2020

Rady Gminy Lesznówola

z dnia 26 listopada 2020 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) Rada Gminy Lesznówola rozstrzyga, co następuje:

- 1) Po uprawomocnieniu się miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznówola dla części obrębu Nowa Wola przewiduje się realizację inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy i określa się sposób ich realizacji oraz zasady finansowania:
 - budowa, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej realizowana będzie sposobem gospodarczym ze środków własnych gminy z wykorzystaniem środków zewnętrznych;
 - budowa, rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i budowa kanalizacji deszczowej realizowana będzie ze środków własnych gminy, oraz dotacji z funduszy ochrony środowiska i funduszy unijnych. Realizacja jednostkami wykonawczymi wyłoniowymi w formie przetargu, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.
- 2) Zadania z zakresu budowy sieci elektroenergetycznych i gazowych finansowane będą na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy Prawo Energetyczne. Inwestycje z zakresu przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła realizowane będą w sposób określony w aktualnie obowiązujących przepisach Prawa Energetycznego.
- 3) Zadania własne gminy związane z realizacją ustaleń planu będą wprowadzone do wieloletniego programu inwestycyjnego, w którym zostaną określone i podane do publicznej wiadomości terminy oraz sposoby realizacji tych inwestycji.

Załącznik Nr - do uchwały Nr 349/XXX/2020

Rady Gminy Lesznówola

z dnia 26 listopada 2020 r.

Zalacznik4.gml

**Dane przestrzenne do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznówola dla
części obrębu Nowa Wola**