



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 29 września 2022 r.

Poz. 9968

### UCHWAŁA NR XLII/542/2022 RADY MIASTA MŁAWA

z dnia 20 września 2022 r.

#### w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Młodych” część I

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 i art. 67a ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) w związku z uchwałą Nr VIII/104/2019 Rady Miasta Mława z dnia 23 maja 2019r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Młodych” dla obszaru w środkowej części m. Mławy między Aleją Józefa Piłsudskiego, ulicami Napoleońską, Górną, Anny Dobrskiej i Szpitalną Rada Miasta Mława uchwała co następuje:

#### **Rozdział 1.** **Przepisy ogólne**

§ 1. Stwierdza się, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie narusza Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Mława zatwierdzonego uchwałą Nr XXI/303/2020 Rady Miasta Mława z dnia 13 października 2020 r., zmienionego uchwałą Nr XLI/524/2022 Rady Miasta Mława z dnia 28 czerwca 2022 r.

§ 2. 1. Uchwała się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Młodych” część I, zwany dalej „planem”.

2. Załącznikami do uchwały są:

- 1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały;
- 2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu planu, stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały;
- 3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały;
- 4) baza danych przestrzennych w postaci pliku GML, stanowiąca załącznik Nr 4 do uchwały.

3. Plan obejmuje obszar, którego granice przedstawia rysunek planu, sporządzony w skali 1:1 000.

§ 3. W planie określa się:

- 1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
- 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu;

- 4) zasady kształtowania krajobrazu;
- 5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków;
- 6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów;
- 7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem;
- 8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
- 9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji;
- 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej;
- 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
- 12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
- 13) minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych;
- 14) granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;
- 15) granice terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym;
- 16) sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg i innych terenów publicznie dostępnych oraz do granic przyległych nieruchomości, kolorystykę obiektów budowlanych oraz pokrycie dachów.

§ 4. 1. Załącznik graficzny nr 1 odnosi ustalenia uchwały do terenu objętego planem.

2. Następujące ustalenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

- 1) granice obszaru objętego planem;
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 3) numery i symbole przeznaczenia terenów określone symbolami cyfrowymi i literowymi;
- 4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
- 5) nieprzekraczalne linie zabudowy dla obiektów parterowych;
- 6) nieprzekraczalne linie zabudowy dla zwyzek;
- 7) rzędy drzew do nasadzenia;
- 8) działki dla zabudowy bliźniaczej;
- 9) wymiary;
- 10) zabytki nieruchome wpisane do gminnej ewidencji zabytków.

§ 5. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

- 1) **terenie** - należy przez to rozumieć oznaczony symbolem cyfrowym i literowym fragment obszaru planu o ustalonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;
- 2) **przeznaczeniu podstawowym** - należy przez to rozumieć ustalone w planie przeznaczenie przeważające na danym terenie w sposób określony w przepisach szczegółowych dla terenów;
- 3) **przeznaczeniu uzupełniającym** - należy przez to rozumieć przeznaczenie towarzyszące przeznaczeniu podstawowemu, wprowadzone na warunkach określonych w przepisach szczegółowych dla terenów;

- 4) **przeznaczeniu dopuszczalnym** - należy przez to rozumieć przeznaczenie wskazane na terenach jako możliwe do realizacji niezależnie od przeznaczenia podstawowego lub uzupełniającego, na warunkach określonych w przepisach szczegółowych dla terenów;
- 5) **usługach podstawowych** – należy przez to rozumieć usługi, których zasadniczym zadaniem jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców i użytkowników okolicznych terenów realizowane w lokalach użytkowych w budynkach lub budowlach, każdy lokal o powierzchni użytkowej nie większej niż 200 m<sup>2</sup> z zakresu handlu, gastronomii, biur i urzędów, ochrony i odnowy zdrowia oraz usług bytowych takich jak krawiec, fryzjer, salon kosmetyczny, pralnia;
- 6) **usługach publicznych** - należy przez to rozumieć usługi o charakterze ogólnospołecznym, realizowane w ramach zadań własnych przez administrację publiczną tj. samorząd terytorialny i administrację rządową jak też równoważne z nimi inwestycje realizowane przez inwestorów prywatnych;
- 7) **froncie działki** – należy przez to rozumieć granicę działki, która przylega do drogi, od której odbywa się główny wjazd na działkę;
- 8) **tylnej granicy działki** - należy przez to rozumieć granicę działki przeciwległą do frontu działki;
- 9) **nieprzekraczalnych liniach zabudowy** – należy przez to rozumieć wyznaczone na rysunku planu linie, których w kierunku linii rozgraniczających nie mogą przekroczyć nowo realizowane i rozbudowywane budynki, przy czym dopuszczalne jest:
  - a) wysunięcie poza wyznaczoną linię zabudowy, na odległość nie większą niż 1,2 m, elementów nadwieszonych takich jak: balkony, loggie, wykusze, z uwzględnieniem przepisów z zakresu dróg publicznych;
  - b) wysunięcie poza wyznaczoną linię zabudowy, na odległość nie większą niż 2,0 m, elementów wejść do budynków takich jak: schody, podesty, daszki, pochylnie, z uwzględnieniem przepisów z zakresu dróg publicznych;
- 10) **minimalnym udziale procentowym powierzchni biologicznie czynnej** - należy przez to rozumieć nieprzekraczalną wartość procentową stosunku powierzchni terenu biologicznie czynnego działki budowlanej do całkowitej powierzchni tej działki;
- 11) **budynkach istniejących** – należy przez to rozumieć budynki zrealizowane oraz te, dla których wydano ostateczne prawomocne pozwolenie na budowę.

§ 6. Poszczególnym przeznaczeniom terenów nadaje się następujące symbole literowe:

- 1) MW - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
- 2) MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
- 3) MWU - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługi;
- 4) UM - zabudowa usługowo-mieszkaniowa;
- 5) U – zabudowa usługowa;
- 6) UZ - zabudowa usług zdrowia - stanowiąca teren inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym;
- 7) KSU – garaże i usługi;
- 8) U/Z – usługi w zieleni;
- 9) KS/Z - parkingi w zieleni;
- 10) KD -... – drogi publiczne:
  - a) KD-G/KD-Z – główna z dopuszczeniem obniżenia klasy do zbiorczej – stanowiąca teren inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym;
  - b) KD-Z – zbiorcze - stanowiące tereny inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym i lokalnym;
  - c) KD-L – lokalne - stanowiąca teren inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym i lokalnym;
  - d) KD-D – dojazdowe - stanowiąca teren inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;

## 11) KPj - ciągi pieszo-jezdne.

**§ 7.** 1. Ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu zgodnie z przepisami szczegółowymi dla terenów.

2. Dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy posadowionej niezgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy z prawem do remontów, przebudowy, nadbudowy w istniejącym obrysie oraz z prawem do rozbudowy zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy ustalonymi w planie, z zastrzeżeniem możliwości odbudowy obiektów zabytkowych oraz odbudowy obiektów zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu.

3. Jeżeli ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów nie stanowią inaczej, dopuszcza się wysokość obiektów budowlanych nie będących budynkami do 23,0 m.

4. Obszar objęty planem położony jest w zasięgu powierzchni ograniczających przeszkody dla lądowiska przyszpitalnego w Mławie oraz w zasięgu powierzchni ograniczających zabudowę od lotniczych urządzeń naziemnych - obowiązują przepisy odrębne z zakresu prawa lotniczego.

**§ 8.1.** Nie wskazuje się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości.

2. Ustala się szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- 1) kąt nachylenia granic działek do pasa drogowego będzie się mieścić w przedziale 60° – 120°;
- 2) minimalna powierzchnia działek i minimalne szerokości frontów działek zgodnie z przepisami szczegółowymi dla poszczególnych terenów.

**§ 9.** Zasady tworzenia działek budowlanych:

- 1) przy tworzeniu nowych działek budowlanych ustala się:
  - a) zapewnienie bezpośredniego dostępu do drogi publicznej lub pośredniego poprzez drogi wewnętrzne,
  - b) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej musi spełniać warunki określone w przepisach szczegółowych dla terenów;
- 2) dopuszcza się wydzielenie działek budowlanych o powierzchni mniejszej niż ustalona w przepisach szczegółowych dla terenów wyłącznie w odniesieniu do działek:
  - a) pod obiekty infrastruktury technicznej lub pod drogi wewnętrzne,
  - b) które zostaną wydzielone w celu powiększenia działki sąsiedniej z zachowaniem ustalonych w planie parametrów dla działki z której następuje wydzielenie;
- 3) istniejące w dniu wejścia w życie planu podziały własnościowe, nie spełniające przepisów szczegółowych dla terenów w zakresie wielkości działki budowlanej, dopuszcza się pod zainwestowanie przy zachowaniu pozostałych wskaźników wynikających z przepisów szczegółowych dla terenów;
- 4) dopuszcza się pod zainwestowanie działki powstałe w wyniku podziału wzdłuż linii rozgraniczających ustalonych w planie, przy zachowaniu pozostałych wskaźników wynikających z przepisów szczegółowych dla terenów.

**§ 10.** Zasady ochrony i kształtowania środowiska:

- 1) zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu ochrony przeciwhałasowej obowiązuje zapewnienie standardu akustycznego:
  - a) jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - dla terenów MW;
  - b) jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych - dla terenów MWU oraz UM;
  - c) jak dla terenów szpitali w miastach - dla terenu UZ;
  - d) jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - dla terenów MN.
- 2) zakazuje się realizacji inwestycji zaliczanych do zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;

- 3) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem:
- a) elementów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania gminnych i ponadlokalnych systemów inżynierskich, których lokalizacja będzie zgodna z przepisami szczegółowymi dla terenów;
  - b) inwestycji wynikających z przeznaczenia terenu ustalonego w przepisach szczegółowych dla terenów;
- 4) obszar objęty planem znajduje się w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 215 Subniecka Warszawska, dla którego obowiązują nakazy i zakazy odnośnie zagospodarowania terenów zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwały.

**§ 11.** Ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: wskazuje się, oznaczone na rysunku planu, zabytki nieruchome wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków (GEZ) dla których ustala się ich ochronę – obowiązują przepisy odrębne z zakresu ochrony dóbr kultury oraz przepisy szczegółowe dla poszczególnych terenów.

**§ 12.** 1. Ustala się, że publiczny układ drogowy stanowią drogi główne z dopuszczeniem obniżenia klasy do zbiorczej, zbiorcze, lokalne i dojazdowe, wyznaczone liniami rozgraniczającymi na rysunku planu.

2. Dopuszcza się realizację dróg wewnętrznych do obsługi działek budowlanych.

3. Dla nowo wydzielanych dróg wewnętrznych, wydzielonych w poszczególnych terenach ustala się minimalną szerokość wynoszącą 6m.

**§ 13.** 1. Ustala się prowadzenie liniowych elementów sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg publicznych według przepisów odrębnych dotyczących dróg publicznych oraz w drogach wewnętrznych.

2. W przypadku braku możliwości prowadzenia sieci infrastruktury technicznej przez tereny dróg publicznych i wewnętrznych, dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej przez tereny przeznaczone na inne cele.

3. Dopuszcza się lokalizowanie obiektów infrastruktury technicznej takich jak stacje transformatorowe, podziemne przepompownie ścieków czy stacje telekomunikacyjne na całym obszarze objętym planem, przy czym obiekty będące budynkami oraz kontenerowe lub inne naziemne kubaturowe mogą być realizowane jedynie zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy, z zastrzeżeniem możliwości zachowania obiektów istniejących.

**§ 14.** W zakresie zaopatrzenia w wodę:

- 1) ustala się zaopatrzenie obszaru objętego planem w wodę z miejskiej sieci wodociągowej, w tym z:
  - a) istniejących i projektowanych przewodów w drogach 1.KD-G/KD-Z, 2.KD-Z, 3.KD-Z, 4.KD-L, 5.KD-L, 6.KD-L, 7.KD-D, 8.KD-D, 9.KD-D, 10.KD-D, 11.KD-D, 12.KD-D, 13.KPj, 14.KPj, 15.KPj i 17.KPj,
  - b) innych nie wymienionych wyżej magistral i przewodów;
- 2) ustala się minimalną średnicę nowobudowanej sieci zbiorczej - 100 mm;
- 3) ustala się obowiązek podłączenia istniejącej i nowo realizowanej zabudowy do miejskiej sieci wodociągowej;
- 4) dopuszcza się wykonywanie ujęć wód podziemnych w tym z utworów oligoceńskich wyłącznie na potrzeby ogólnodostępnych punktów czerpalnych;
- 5) dopuszcza się zachowanie istniejącej sieci wodociągowej, w tym z prawem do przebudowy i wymiany na przewody o innych parametrach technicznych oraz z prawem do rozbudowy sieci;
- 6) dopuszcza się wykorzystanie wód opadowych i roztopowych w celach przeciwpowodziowych.

**§ 15.** W zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych:

- 1) ustala się odprowadzanie ścieków do:
  - a) zbiorczej sieci kanalizacyjnej poprzez istniejące i projektowane przewody w drogach 1.KD-G/KD-Z, 2.KD-Z, 3.KD-Z, 4.KD-L, 5.KD-L, 6.KD-L, 7.KD-D, 8.KD-D, 9.KD-D, 10.KD-D, 11.KD-D, 12.KD-D, 13.KPj, 14.KPj, 15.KPj i 17.KPj,

- b) innych nie wymienionych wyżej magistrali i przewody;
- 2) ustala się minimalną średnicę nowobudowanych przewodów tłocznych - 63 mm;
  - 3) ustala się minimalną średnicę nowobudowanych przewodów grawitacyjnych - 200 mm;
  - 4) nakazuje się podłączenie zabudowy do miejskiej sieci kanalizacyjnej;
  - 5) dopuszcza się zachowanie istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, z prawem do przebudowy i wymiany na przewody o innych parametrach technicznych oraz z prawem do rozbudowy sieci.

**§ 16. W zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych:**

- 1) ustala się, że wody opadowe lub roztopowe w pierwszej kolejności będą zagospodarowane w miejscu ich powstawania; wody te należy odprowadzać na własny teren nieutwardzony, w granicach działki budowlanej na warunkach określonych w przepisach odrębnych, z dopuszczeniem ich zbierania w celach retencyjnych i przeciwpożarowych;
- 2) w przypadku braku możliwości technicznych odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu drogi publicznej, działki lub obiektu budowlanego do gruntu za pomocą urządzeń do powierzchniowego odwodnienia, dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do miejskiej sieci kanalizacyjnej, zgodnie z przepisami odrębnymi, z wykorzystaniem:
  - a) istniejących i projektowanych przewodów w drogach 1.KD-G/KD-Z, 2.KD-Z, 3.KD-Z, 4.KD-L, 5.KD-L, 6.KD-L, 7.KD-D, 8.KD-D, 9.KD-D, 10.KD-D, 11.KD-D, 12.KD-D, 13.KPj, 14.KPj, 15.KPj i 17.KPj,
  - b) innych nie wymienionych wyżej magistral i przewodów;
- 3) dopuszcza się zachowanie istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, z prawem do przebudowy i wymiany na przewody o innych parametrach technicznych oraz z prawem do rozbudowy sieci;
- 4) dopuszcza się lokalizację zbiorników retencyjnych na całym obszarze objętym planem.

**§ 17. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:**

- 1) ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną poprzez budowę i rozbudowę sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia od istniejących systemów;
- 2) dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych dla nowych inwestycji na całym obszarze objętym planem, przy czym stacje będące budynkami oraz kontenerowe lub inne kubaturowe mogą być realizowane jedynie zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy;
- 3) dopuszcza się realizację urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii (OZE) wyłącznie takich jak mikroinstalacje oraz małe instalacje zgodnie z przepisami odrębnymi, z zastrzeżeniem pkt 4;
- 4) zakazuje się realizacji elektrowni wiatrowych innych niż mikroinstalacje na dachach budynków;
- 5) dopuszcza się zachowanie istniejących sieci napowietrznych do czasu ich przebudowy na linie kablowe;
- 6) ustala się skablowanie istniejących linii elektroenergetycznych i wykonanie nowych linii wyłącznie jako linii kablowych.

**§ 18. W zakresie zaopatrzenia w gaz:**

- 1) ustala się, że zaopatrzenie w gaz odbywać się będzie z istniejącej sieci gazowej niskiego lub średniego ciśnienia, zasilanych z gazociągu wysokiego ciśnienia poza obszarem planu;
- 2) ustala się, że doprowadzenie gazu do poszczególnych budynków odbywać się będzie poprzez rozdzielczą sieć gazową;
- 3) ustala się minimalną średnicę nowobudowanych sieci – 32 mm;
- 4) dopuszcza się zachowanie istniejącej sieci gazowej, z prawem do przebudowy i wymiany na przewody o innych parametrach technicznych oraz z prawem do rozbudowy.

**§ 19. W zakresie gospodarowania odpadami nakazuje się urządzenie miejsca gromadzenia odpadów w granicach działki budowlanej, zgodnie z odrębnymi przepisami gminnymi w zakresie gospodarowania odpadami.**

**§ 20. W zakresie zaopatrzenia w ciepło:**

- 1) ustala się zaopatrzenie w ciepło z sieci centralnego ogrzewania lub stosowanie własnych, indywidualnych źródeł energii cieplnej o niskiej emisji zanieczyszczeń zgodnie z wymogami przepisów odrębnych lub zaopatrzenie w ciepło z sieci centralnego ogrzewania;
- 2) dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło z urządzeń kogeneracji rozproszonej, z zastrzeżeniem § 17 pkt 3.

§ 21. 1. W zakresie zaopatrzenia w usługi telekomunikacyjne ustala się, że obsługa telekomunikacyjna odbywać się będzie wyłącznie w formie kablowej lub radiowej.

2. Dopuszcza się lokalizację stacji telefonii komórkowej, masztów, anten o konstrukcji masztowej itp. urządzeń telekomunikacyjnych jedynie według przepisów odrębnych.

§ 22. Zakazuje się tymczasowego urządzania i zagospodarowywania terenów, w tym zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych z wyjątkiem zabudowy związanej z procesem budowlanym oraz opisanej w przepisach szczegółowych.

§ 23. Ustala się granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym w liniach rozgraniczających terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:

- 1) 1.KD-G/KD-Z, 2.KD-Z i 6.KD-L związanym z realizacją inwestycji celu publicznego w zakresie budowy i utrzymania dróg;
- 2) 7.UZ związanych z realizacją inwestycji celu publicznego w zakresie budowy i utrzymywania publicznych obiektów ochrony zdrowia.

§ 24. Ustala się granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym w liniach rozgraniczających terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 3.KD-Z, 4.KD-L, 5.KD-L oraz KD-D związanych z realizacją inwestycji celu publicznego w zakresie budowy i utrzymywania dróg.

## Rozdział 2.

### Przepisy szczegółowe dla terenów

§ 25. Dla terenów oznaczonych symbolami 1.MN, 2.MN i 5.MN:

1.Przeznaczenie terenu:	1) ustala się, że przeznaczeniem podstawowym terenów 1.MN, 2.MN i 5.MN jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolnostojącej; 2) ustala się, że przeznaczeniem dopuszczalnym terenów 1.MN i 2.MN jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie bliźniaczej, realizowana wyłącznie jako kontynuacja takiego zagospodarowania na działkach oznaczonych na rysunku planu jako działki do zabudowy bliźniaczej.
2.Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:	1)dopuszcza się zachowanie istniejących budynków, w tym budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, z prawem do remontu, przebudowy, nadbudowy i rozbudowy zgodnie z §7 ust.2, z zastrzeżeniem pkt 2; 2)zakazuje się budowy i rozbudowy obiektów związanych z chowem i hodowlą zwierząt, w tym gołębników; 3)w przypadku realizacji lokalu usługowego w bryle budynku mieszkalnego, zgodnie z przepisami odrębnymi, ogranicza się zakres usług do usług podstawowych; 4)dopuszcza się realizację budynków garażowych i gospodarczych, w tym zlokalizowanych bezpośrednio przy tylnej granicy działki, z zastrzeżeniem pkt 5; 5)zakazuje się lokalizacji na działce budowlanej więcej niż 2 wolno stojących budynków gospodarczych lub garażowych, a ich łączna powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 40 m <sup>2</sup> ; 6)dla budynków mieszkalnych innych niż parterowe ustala się realizację ostatniej, najwyższej kondygnacji w formie poddasza użytkowego; 7)ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy według rysunku planu.
3.Ustala się wskaźniki i zasady kształtowania zabudowy:	1)minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej: 550 m <sup>2</sup> ; 2)wysokość budynków nie większa niż 11 m, z wyjątkiem garaży i budynków gospodarczych, których wysokość nie może być większa niż 5 m; 3)minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż: 35%; 4)minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01; 5)maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,6; 6)gabaryty budynków: nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne z dopuszczeniem dodatkowego poddasza użytkowego jako trzeciej kondygnacji;

<p>7)realizacja dachów o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale:  a)od 25° do 42° - dla nowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych;  b)od 15° do 42° - dla budynków istniejących, przy czym dopuszcza się zachowanie innych istniejących spadków połaci dachowej w przypadku przebudowy poddasza lub remontu dachu;  8)obowiązująca kolorystyka budynków:  a)dachy w odcieniach czerwieni, brązu lub szarości;  b)elewacje budynków w kolorach od bieli poprzez odcienie piaskowe i beżowe do koloru żółtego;  c)zakazuje się stosowania na elewacjach okładzin z siddingu PCV;  9)w przypadku realizacji budynków gospodarczych i garażowych w tylnej granicy działki dopuszcza się realizację tych budynków bezpośrednio w tylnej granicy działki lub w narożniku granicy tylnej i granicy bocznej.</p>
<p>4.Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:  1)minimalna szerokość frontu działki: 16 m;  2)minimalna powierzchnia działki: 550 m<sup>2</sup>.</p>
<p>5.Zasady obsługi infrastruktury technicznej:  1)ogólne zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej – według § 13-21;  2)ustala się obsługę infrastrukturą techniczną z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenów.</p>
<p>6.Zasady obsługi komunikacyjnej:  1)ustala się obsługę komunikacyjną od dróg sąsiadujących z terenami;  2)parkingi i garaże dla obiektów nowo realizowanych oraz istniejących rozbudowywanych lub zmieniających sposób użytkowania będą zbilansowane i zrealizowane w obrębie działki budowlanej, na której te obiekty się znajdują;  3)wskaźniki miejsc postojowych dla parkingów i garaży:  a)dla zabudowy mieszkaniowej – nie mniej niż 2 miejsca postojowe na każdy lokal mieszkalny;  b)dla usług – proporcjonalnie nie mniej niż 1 miejsce postojowe na każde 100 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej, jednak nie mniej niż 1 miejsca postojowe na każdy lokal usługowy.</p>
<p>7.Ustala się stawkę jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 0%.</p>

### § 26. Dla terenów oznaczonych symbolami **3.UM i 9.UM**:

1.Przeznaczenie terenu:	<p>1)ustala się, że przeznaczeniem podstawowym terenu 3.UM i 9.UM są:  a)usługi z zakresu biur i administracji, handlu po powierzchni sprzedaży do 400 m<sup>2</sup>, pozostałych nie wymienionych usług podstawowych;  b)zabudowa mieszkaniowa realizowana w postaci:  -lokali mieszkalnych wbudowanych w bryły budynków usługowych;  -budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej;  c)zabudowa budynkami zamieszkania zbiorowego realizowane w dowolnych proporcjach na poszczególnych działkach;  2)ustala się przeznaczeniem dopuszczalnym terenu 3.UM jest zieleń niepubliczna urządzona.</p>
-------------------------	--



**2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:**

- 1) zakazuje się lokalizacji na działce budowlanej więcej niż 2 wolno stojących budynków gospodarczych lub garażowych, a ich łączna powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 40 m<sup>2</sup>;
- 2) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy według rysunku planu;
- 3) w przypadku realizacji zieleni urządzonej dopuszcza się urządzenie terenu poprzez:
  - a) urządzenie zieleni wysokiej;
  - b) realizację alejek pieszych;
  - c) wyposażenie w obiekty małej architektury, takich jak ławki, latarnie, kwietniki, murki, oporowe itp.;
  - d) realizację placów zabaw dla dzieci;
  - e) realizację oświetlenia;
- 4) zakazuje się budowy i rozbudowy obiektów związanych z chowem i hodowlą zwierząt, w tym gołębników.

**3. Ustala się wskaźniki i zasady kształtowania zabudowy:**

- 1) powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej nie mniejsza niż 1 200 m<sup>2</sup>;
- 2) wysokość budynków nie większa niż 12 m, z wyjątkiem garaży i budynków gospodarczych, których wysokość nie może być większa niż 5 m;
- 3) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 30%;
- 4) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1;
- 5) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,0;
- 6) gabaryty budynków: nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne z dopuszczeniem dodatkowego poddasza użytkowego jako trzeciej kondygnacji;
- 7) realizacja dachów o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale:
  - a) od 25° do 42° - dla nowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych;
  - b) od 15° do 42° - dla budynków istniejących, przy czym dopuszcza się zachowanie innych istniejących spadków połaci dachowej w przypadku przebudowy poddasza lub remontu dachu;
  - c) dowolnym dla pozostałych budynków;
- 8) obowiązująca kolorystyka budynków:
  - a) dachy pokryte blachą tytanowo-cynkową, blachą stalową powlekaną, dachówką lub innym materiałem imitującym dachówkę w odcieniach czerwieni, brązu lub szarości;
  - b) elewacje budynków w kolorach od bieli poprzez odcienie piaskowe i beżowe do koloru żółtego;
  - c) zakazuje się stosowania na elewacjach okładzin z sidingu PCV.

**4. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:**

- 1) minimalna szerokość frontu działki: 25 m;
- 2) minimalna powierzchnia działki: 1200 m<sup>2</sup>.

**5. Zasady obsługi infrastruktury technicznej:**

- 1) ogólne zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej – według § 13-21;
- 2) ustala się obsługę infrastrukturą techniczną z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenu.

**6. Zasady obsługi komunikacyjnej:**

- 1) ustala się obsługę komunikacyjną od dróg sąsiadujących z terenami;
- 2) parkingi i garaże dla obiektów nowo realizowanych oraz istniejących rozbudowywanych lub zmieniających sposób użytkowania będą zbilansowane i zrealizowane w obrębie działki budowlanej, na której te obiekty się znajdują;
- 3) wskaźniki miejsc postojowych dla parkingów i garaży:
  - a) dla zabudowy mieszkaniowej – nie mniej niż 2 miejsca postojowe na każdy lokal mieszkalny;
  - b) dla usług – proporcjonalnie nie mniej niż 2 miejsca postojowe na każde 100 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej, jednak nie mniej niż 1 miejsca postojowe na każdy lokal usługowy z uwzględnieniem miejsc postojowych przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, według przepisów odrębnych z zakresu prawa o ruchu drogowym.

- 7) Ustala się stawkę jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 10%.

**§ 27. Dla terenu oznaczonego symbolem 4.MWU:**

1.Przeznaczenie terenu:	1)ustala się, że przeznaczeniem podstawowym terenu 4.MWU jest zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 2)ustala się, że przeznaczeniem uzupełniającym terenu są: a)usługi z zakresu usług podstawowych, realizowane w kondygnacjach parterowych budynków mieszkalnych; b) usługi takie jak kancelaria prawnicza, gabinet lekarski, pracownia projektowa lokalizowane w lokalach mieszkalnych w kondygnacjach powyżej parterowej pod warunkiem zachowania charakteru mieszkalnego tych lokali.
2.Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:	1)dopuszcza się zachowanie istniejących budynków z prawem do remontu, przebudowy, nadbudowy i rozbudowy zgodnie z §7 ust. 2; 2)dopuszcza się realizację lokali usługowych w kondygnacji parterowej od strony drogi 2.KD-Z; 3)zakazuje się lokalizacji wolnostojących budynków gospodarczych i budynków garażowych realizowanych w formie boksów garażowych; 4)zakazuje się realizacji samodzielnych, wielostanowiskowych obiektów garażowych; 5)w przypadku realizacji garaży podziemnych dopuszcza się maksymalnie jedną kondygnację; 6)ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy według rysunku planu.
3.Ustala się wskaźniki i zasady kształtowania zabudowy:	1)minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej: 3000 m <sup>2</sup> ; 2)wysokość budynków nie większa niż: 21 m, zgodnie ze stanem istniejącym, jako lokalnej dominanty; 3)minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: nie mniejszy niż 10%, zgodnie ze stanem istniejącym; 4)minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,2; 5)maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 2,0 jako lokalnej dominanty; 6)realizacja dachów o kącie nachylenia połaci dachowych do 12°; 7)obowiązująca kolorystyka budynków: a)dachy o dowolnej kolorystyce; b)elewacje budynków w odcieniach bieli, granatu i szarości; c)zakazuje się stosowania na elewacjach okładzin z siddingu PCV.
4.Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:	1)minimalna szerokość frontu działki: 10 m; 2)minimalna powierzchnia działki: 3000 m <sup>2</sup> .
5.Zasady obsługi infrastruktury technicznej:	1)ogólne zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej – według § 13-21; 2)ustala się obsługę infrastrukturę techniczną z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenu.
6.Zasady obsługi komunikacyjnej:	1)ustala się obsługę komunikacyjną od dróg sąsiadujących z terenem; 2)parkingi i garaże dla obiektów nowo realizowanych oraz istniejących rozbudowywanych lub zmieniających sposób użytkowania będą zbilansowane i zrealizowane w obrębie działki budowlanej, na której te obiekty się znajdują; 3)wskaźniki miejsc postojowych dla parkingów i garaży: a)dla zabudowy mieszkaniowej – nie mniej niż 1,0 miejsce postojowe na każdy lokal mieszkalny; b)dla usług – proporcjonalnie nie mniej niż 2 miejsca postojowe na każde 100 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej, jednak nie mniej niż 2 miejsca postojowe na każdy lokal usługowy, z uwzględnieniem miejsc postojowych przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, według przepisów odrębnych z zakresu prawa o ruchu drogowym.
7.Ustala się stawkę jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 0%.	

**§ 28. Dla terenu oznaczonego symbolem 6.U:**

1.Przeznaczenie terenu:	ustala się, że przeznaczeniem podstawowym terenu 6.U są: a) usługi z zakresu handlu o powierzchni sprzedaży do 2 000 m <sup>2</sup> , usług publicznych, usług gastronomii, biur i administracji, usług ochrony zdrowia i opieki zdrowotnej oraz pozostałych usług podstawowych; b) działalność rzemieślnicza.
2.Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 1)dopuszcza się zachowanie istniejących budynków z prawem do remontu, przebudowy, nadbudowy i rozbudowy zgodnie z §7 ust.2; 2)zakazuje się lokalizowania obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży większej niż 2 000 m <sup>2</sup> ; 3)nakazuje się zagospodarowanie terenu w sposób uwzględniający lokalizację lądowiska dla śmigłowców ratownictwa medycznego na terenie 7. UZ; 4)zakazuje się budowy i rozbudowy obiektów związanych z chowem i hodowlą zwierząt, w tym gołębników; 5)ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy według rysunku planu.	
3.Ustala się wskaźniki i zasady kształtowania zabudowy: 1)minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej: 1000 m <sup>2</sup> ; 2)wysokość budynków nie większa niż 12 m; 3)minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 20%; 4)minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01; 5)maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,2; 6)dla budynków od strony drogi 7.KD-D realizowanych w granicach działek realizacja dachów dwuspadowych w układzie kalenic równoległym do drogi, dla pozostałych budynków dachy o dowolnym kształcie i dowolnym kącie nachylenia połączeń dachowych; 7)obowiązująca kolorystyka budynków: a)dachy o dowolnej kolorystyce; b)elewacje budynków w kolorach pastelowych; c)zakazuje się stosowania na elewacjach okładzin z sidingu PCV.	
4.Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 1)minimalna szerokość frontu działki: 18 m; 2)minimalna powierzchnia działki: 1000 m <sup>2</sup> .	
5.Zasady obsługi infrastruktury technicznej: 1)ogólne zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej – według § 13-21; 2)ustala się obsługę infrastrukturą techniczną z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenu.	
6.Ustala się zasady obsługi komunikacyjnej: 1)obsługa komunikacyjna od dróg sąsiadujących z terenem; 2)minimalna liczba miejsc do parkowania: 2 miejsca postojowe na każde 100 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej, z uwzględnieniem miejsc postojowych przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, według przepisów odrębnych z zakresu prawa o ruchu drogowym.	
7.Ustala się stawkę jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 20%.	

### § 29. Dla terenu oznaczonego symbolem 7.UZ:

1.Przeznaczenie terenu:	1) ustala się, że przeznaczeniem podstawowym terenu 7.UZ są usługi zdrowia – stanowiące inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym; 2) ustala się, że przeznaczeniem uzupełniającym terenu 7.UZ są usługi podstawowe.
-------------------------	---

<p>2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) dopuszcza się zachowanie istniejących budynków i obiektów z prawem do remontu, przebudowy, nadbudowy i rozbudowy zgodnie z §7 ust.2;</li> <li>2) dopuszcza się realizację usług podstawowych wyłącznie jako wbudowanych w obiekty usług zdrowia, z zastrzeżeniem, że powierzchnia użytkowa usług podstawowych nie przekroczy 35% powierzchni użytkowej całego budynku;</li> <li>3) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy oraz nieprzekraczalne linie zabudowy dla zwyzek, według rysunku planu;</li> <li>4) dopuszcza się zagospodarowanie części terenu jako lądowisko dla śmigłowców ratownictwa medycznego, w tym również urządzenie lądowiska dla śmigłowców ratownictwa medycznego na dachu budynku;</li> <li>5) nakazuje się zagospodarowania terenu w sposób uwzględniający lokalizację lądowiska dla śmigłowców ratownictwa medycznego;</li> <li>6) dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów budowlanych usług zdrowia.</li> </ol>	
<p>3. Ustala się wskaźniki i zasady kształtowania zabudowy:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej: 5000 m<sup>2</sup>;</li> <li>2) wysokość budynków nie większa niż 12 m, z dopuszczeniem podniesienia maksymalnej wysokości do 18 m w obrysie nieprzekraczalnych linii zabudowy dla zwyzek, wskazanych na rysunku planu;</li> <li>3) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 20%;</li> <li>4) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01;</li> <li>5) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 2,0;</li> <li>6) realizacja dachów dowolnym kształcie i dowolnym kącie nachylenia połaci dachowych;</li> <li>7) obowiązująca kolorystyka budynków: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) dachy o dowolnej kolorystyce;</li> <li>b) elewacje budynków w kolorach pastelowych oraz kolorach bieli i szarości;</li> <li>c) zakazuje się stosowania na elewacjach okładzin z siddingu PCV.</li> </ol> </li> </ol>	
<p>4. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) minimalna szerokość frontu działki: 18 m;</li> <li>2) minimalna powierzchnia działki: 5000 m<sup>2</sup>.</li> </ol>	
<p>5. Zasady obsługi infrastruktury technicznej:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ogólne zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej – według § 13-21;</li> <li>2) ustala się obsługę infrastrukturą techniczną z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenu.</li> </ol>	
<p>6. Ustala się zasady obsługi komunikacyjnej:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) obsługa komunikacyjna od dróg sąsiadujących z terenem;</li> <li>2) minimalna liczba miejsc do parkowania: 2 miejsca postojowe na każde 100 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej, z uwzględnieniem miejsc postojowych przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, według przepisów odrębnych z zakresu prawa o ruchu drogowym.</li> </ol>	
<p>7. Ustala się stawkę jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 10%.</p>	

### § 30. Dla terenu oznaczonego symbolem 8.KSU:

1. Przeznaczenie terenu:	ustala się, że przeznaczeniem podstawowym terenu 8.KSU są: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) parkingi i garaże dla samochodów osobowych;</li> <li>b) usługi z zakresu usługi z zakresu handlu o powierzchni sprzedaży do 1000 m<sup>2</sup>, usług publicznych, usług gastronomii, biur i administracji, usług ochrony zdrowia i opieki zdrowotnej oraz pozostałych usług podstawowych;</li> <li>c) działalność rzemieślnicza.</li> </ol>
<p>2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) dopuszcza się zachowanie istniejących budynków z prawem do remontu, przebudowy, nadbudowy i rozbudowy zgodnie z §7 ust.2;</li> <li>2) zakazuje się budowy i rozbudowy obiektów związanych z chowem i hodowlą zwierząt, w tym gołębników;</li> <li>3) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy według rysunku planu.</li> </ol>	

<p>3. Ustala się wskaźniki i zasady kształtowania zabudowy:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej: 500 m<sup>2</sup>;</li> <li>2) wysokość budynków nie większa niż 12 m;</li> <li>3) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: nie mniejszy niż 20%, z zastrzeżeniem dopuszczenia zachowania niższego wskaźnika dla działek już intensywniej zabudowanych, bez dalszego uszczuplenia tego wskaźnika;</li> <li>4) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01;</li> <li>5) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,2;</li> <li>6) realizacja dachów dowolnym kształcie i dowolnym kącie nachylenia połaci dachowych;</li> <li>7) obowiązująca kolorystyka budynków: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) dachy o dowolnej kolorystyce;</li> <li>b) elewacje budynków w kolorach pastelowych;</li> <li>c) zakazuje się stosowania na elewacjach okładzin z siddingu PCV.</li> </ol> </li> </ol>
<p>4. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) minimalna szerokość frontu działki: 15 m;</li> <li>2) minimalna powierzchnia działki: 500 m<sup>2</sup>.</li> </ol>
<p>5. Zasady obsługi infrastruktury technicznej:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ogólne zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej – według § 13-21;</li> <li>2) ustala się obsługę infrastrukturą techniczną z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenu.</li> </ol>
<p>6. Ustala się zasady obsługi komunikacyjnej:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) obsługa komunikacyjna od dróg sąsiadujących z terenem;</li> <li>2) minimalna liczba miejsc do parkowania: 2 miejsca postojowe na każde 100 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej, z uwzględnieniem miejsc postojowych przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, według przepisów odrębnych z zakresu prawa o ruchu drogowym.</li> </ol>
<p>7. Ustala się stawkę jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 10%.</p>

### § 31. Dla terenu oznaczonego symbolem 10.KS/Z:

1. Przeznaczenie terenu:	ustala się, że przeznaczeniem podstawowym terenu 10.KS/Z są parkingi w zieleni.
2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) dopuszcza się realizację parkingów wyłącznie dla samochodów osobowych;</li> <li>2) nakazuje się zagospodarowanie powierzchni nie zajętych przez parkingi zielenią urządzoną;</li> <li>3) zakazuje się realizacji budynków.</li> </ol>
3. Ustala się wskaźniki i zasady kształtowania zabudowy:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej: 1500 m<sup>2</sup>;</li> <li>2) wysokość zabudowy nie większa niż 10 m;</li> <li>3) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: nie mniejszy niż 30%.</li> </ol>
4. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) minimalna szerokość frontu działki: 14 m;</li> <li>2) minimalna powierzchnia działki: 1500 m<sup>2</sup>.</li> </ol>
5. Zasady obsługi infrastruktury technicznej:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) ogólne zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej – według § 13-21;</li> <li>2) ustala się obsługę infrastrukturą techniczną z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenu.</li> </ol>
6. Ustala się zasady obsługi komunikacyjnej: obsługa komunikacyjna od dróg sąsiadujących z terenem.	
7. Ustala się stawkę jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 10%.	

### § 32. Dla terenów oznaczonych symbolami 11.MW, 12.MW, 14.MW, 15.MW, 16.MW, 17.MW, 18.MW i 19.MW:

1.Przeznaczenie terenu:	1)ustala się, że przeznaczeniem podstawowym terenów 11.MW, 12.MW, 14.MW, 15.MW, 16.MW, 17.MW, 18,MW i 19.MW jest zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 2)ustala się, że przeznaczeniem uzupełniającym terenu są: a)usługi z zakresu usług podstawowych, realizowane w kondygnacjach parterowych budynków mieszkalnych; b) usługi takie jak kancelaria prawnicza, gabinet lekarski, pracownia projektowa lokalizowane w lokalach mieszkalnych w kondygnacjach powyżej parterowej pod warunkiem zachowania charakteru mieszkalnego tych lokali; 3)ustala się, że przeznaczeniem dopuszczalnym terenów 14.MW, 16.MW i 17.MW są usługi podstawowe i garaże realizowane w obiektach parterowych jako kontynuacja istniejącego sposobu zagospodarowania.
2.Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:	1)dopuszcza się zachowanie istniejących budynków z prawem do remontu, przebudowy, nadbudowy i rozbudowy zgodnie z §7 ust. 2; 2)na terenach oznaczonych symbolami 11.MW, 12.MW, 15.MW, 18,MW i 19.MW zakazuje się lokalizacji wolnostojących budynków gospodarczych i budynków garażowych realizowanych w formie boksów garażowych oraz usług podstawowych w pawilonach parterowych; 3) na terenach 14.MW, 16.MW i 17.MW dopuszcza się zachowanie i uzupełnienie istniejących zespołów boksów garażowych oraz usług podstawowych w pawilonach parterowych, zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy dla obiektów parterowych; 4)dla nowej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej nakazuje się realizację placów zabaw dla dzieci o powierzchni nie mniejszej niż 2% powierzchni działki budowlanej; 5)nakazuje się zagospodarowania minimum 10% powierzchni działki budowlanej zielenią urządzoną w poziomie terenu; 6)zakazuje się realizacji samodzielnych, wielostanowiskowych obiektów garażowych; 7)zakazuje się budowy i rozbudowy obiektów związanych z chowem i hodowlą zwierząt, w tym gołębników; 8)w przypadku realizacji garaży podziemnych dopuszcza się maksymalnie jedną kondygnację; 9)ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy oraz nieprzekraczalne linie zabudowy dla obiektów parterowych według rysunku planu.
3.Ustala się wskaźniki i zasady kształtowania zabudowy:	1)minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej: 1400 m <sup>2</sup> ; 2)wysokość budynków nie większa niż: 16 m, z dopuszczeniem zachowania istniejących wyższych budynków, bez prawa ich nadbudowy; 3)minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 30%, z zastrzeżeniem możliwości utrzymania istniejącego niższego wskaźnika dla działek zabudowanych, bez dalszego jego uszczuplania; 4)minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01; 5)maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 2,5, z zastrzeżeniem możliwości utrzymania istniejącego wyższego wskaźnika dla działek zabudowanych, bez dalszego jego zwiększania; 6)realizacja dachów dwu- i wielospadowych, o kącie nachylenia połaci dachowych do 35°; 7)obowiązująca kolorystyka budynków: a)dachy w odcieniach czerwieni, brązu lub szarości; b)elewacje budynków w kolorach pastelowych; c)zakazuje się stosowania na elewacjach okładzin z siddingu PCV.
4.Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:	1)minimalna szerokość frontu działki: 14 m; 2)minimalna powierzchnia działki: 1400 m <sup>2</sup> .
5.Zasady obsługi infrastruktury technicznej:	1)ogólne zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej – według § 13-21; 2)ustala się obsługę infrastrukturą techniczną z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenu.
6.Zasady obsługi komunikacyjnej:	1)ustala się obsługę komunikacyjną od dróg sąsiadujących z terenami; 2)parkingi i garaże dla obiektów nowo realizowanych oraz istniejących rozbudowywanych lub zmieniających sposób użytkowania będą zbilansowane

i zrealizowane w obrębie działki budowlanej, na której te obiekty się znajdują;

3) wskaźniki miejsc postojowych dla parkingów i garaży:

a) dla zabudowy mieszkaniowej – nie mniej niż 1,5 miejsca postojowego na każdy lokal mieszkalny;

b) dla usług – proporcjonalnie nie mniej niż 2 miejsca postojowe na każde

100 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej, jednak nie mniej niż 1 miejsca postojowe na każdy lokal usługowy,

z uwzględnieniem miejsc postojowych przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, według przepisów odrębnych z zakresu prawa

o ruchu drogowym.

7. Ustala się stawkę jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 0%

### § 33. Dla terenów oznaczonych symbolami 13.MWU, 20.MWU i 21.MWU:

1. Przeznaczenie terenu:	<p>1) ustala się, że przeznaczeniem podstawowym terenów 13.MWU, 20.MWU i 21.MWU są:</p> <p>a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;</p> <p>b) zabudowa budynkami zamieszkania zbiorowego;</p> <p>c) usługi z zakresu biur i administracji, turystyki i hotelarstwa, kultury i innych usług podstawowych;</p> <p>2) ustala się, że przeznaczeniem uzupełniającym terenu są:</p> <p>a) usługi z zakresu usług podstawowych, realizowane w kondygnacjach parterowych budynków mieszkalnych;</p> <p>b) usługi takie jak kancelaria prawnicza, gabinet lekarski, pracownia projektowa lokalizowane w lokalach mieszkalnych w kondygnacjach powyżej parterowej pod warunkiem zachowania charakteru mieszkalnego tych lokali;</p> <p>3) ustala się, że przeznaczeniem dopuszczalnym terenu jest istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz myjnia samochodowa wyłącznie jako utrzymanie istniejącego sposobu zagospodarowania.</p>
2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:	<p>1) dopuszcza się zachowanie istniejących budynków z prawem do remontu, przebudowy, nadbudowy i rozbudowy zgodnie z §7 ust. 2;</p> <p>2) nakazuje się realizację lokali usługowych w kondygnacji parterowej od strony dróg 1.KD-G/KD-Z i 6.KD-L i 10. KD-D;</p> <p>3) zakazuje się lokalizacji wolnostojących budynków gospodarczych i budynków garażowych realizowanych w formie boksów garażowych;</p> <p>4) zakazuje się budowy i rozbudowy obiektów związanych z chowem i hodowlą zwierząt, w tym gołębników;</p> <p>5) dla nowej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej nakazuje się realizację placów zabaw dla dzieci o powierzchni nie mniejszej niż 2% powierzchni działki budowlanej;</p> <p>6) zakazuje się realizacji samodzielnych, wielostanowiskowych obiektów garażowych;</p> <p>7) w przypadku realizacji garaży podziemnych dopuszcza się maksymalnie jedną kondygnację;</p> <p>8) nakazuje się zagospodarowania minimum 10% powierzchni działki budowlanej zielenią urządzoną w poziomie terenu;</p> <p>9) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy według rysunku planu.</p>
3. Ustala się wskaźniki i zasady kształtowania zabudowy:	<p>1) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej: 1000 m<sup>2</sup>;</p> <p>2) wysokość budynków nie większa niż: 11 m i jednocześnie o gabarycie nie wyższym niż 3 kondygnacje nadziemne;</p> <p>3) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: nie mniejszy niż 30%, z zastrzeżeniem dopuszczenia zachowania niższego wskaźnika dla działek już intensywniej zabudowanych, bez dalszego uszczuplania tego wskaźnika;</p> <p>4) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01;</p> <p>5) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,0;</p> <p>6) realizacja dachów dwu- i wielospadowych w układzie kalenicowym, o kącie nachylenia połaci dachowych do 35°;</p> <p>7) obowiązująca kolorystyka budynków:</p> <p>a) dachy w odcieniach czerwieni, brązu lub szarości;</p> <p>b) elewacje budynków w kolorach od bieli poprzez odcienie piaskowe i beżowe do koloru żółtego;</p> <p>c) zakazuje się stosowania na elewacjach okładzin z siddingu PCV.</p>

4.Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 1)minimalna szerokość frontu działki: 18 m; 2)minimalna powierzchnia działki: 1000 m <sup>2</sup> .
5.Zasady obsługi infrastruktury technicznej: 1)ogólne zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej – według § 13-21; 2)ustala się obsługę infrastrukturą techniczną z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenu.
6.Zasady obsługi komunikacyjnej: 1)ustala się obsługę komunikacyjną od dróg sąsiadujących z terenami; 2)parkingi i garaże dla obiektów nowo realizowanych oraz istniejących rozbudowywanych lub zmieniających sposób użytkowania będą zbilansowane i zrealizowane w obrębie działki budowlanej, na której te obiekty się znajdują; 3)wskaźniki miejsc postojowych dla parkingów i garaży: a)dla zabudowy mieszkaniowej – nie mniej niż 1,5 miejsca postojowe na każdy lokal mieszkalny; b)dla usług – proporcjonalnie nie mniej niż 2 miejsca postojowe na każde 100 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej, jednak nie mniej niż 2 miejsca postojowe na każdy lokal usługowy, z uwzględnieniem miejsc postojowych przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, według przepisów odrębnych z zakresu prawa o ruchu drogowym.
7.Ustala się stawkę jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 0%.

#### § 34. Dla terenu oznaczonego symbolem 22.U/Z:

1.Przeznaczenie terenu:	ustala się, że przeznaczeniem podstawowym terenu 22.U/Z są: a)usługi z zakresu handlu w zieleni; b)parking.
2.Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 1)dopuszcza się utrzymanie i przebudowę niekubaturowych usług handlu - targowiska miejskiego, w formie otwartych straganów oraz miejsc do sprzedaży naręcznej; 2)dopuszcza się lokalizację tymczasowych kontenerowych obiektów budowlanych usługowo-handlowych, lokalizowanych w obrębie linii zabudowy dla obiektów parterowych, funkcjonujących w sezonie od 1 marca do 1 października każdego roku; 3)nakazuje się zagospodarowanie fragmentów terenu nie zajętych przez targowisko oraz parking zielenią urządzoną; 4)zakazuje się realizacji budynków.	
3.Ustala się wskaźniki i zasady kształtowania zabudowy: 1)minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej: 500 m <sup>2</sup> ; 2)maksymalna wysokość kontenerowych obiektów budowlanych usługowo-handlowych nie może być większa niż 5 m; 3)minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: nie mniejszy niż 20%.	
4.Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 1)minimalna szerokość frontu działki: 14 m; 2)minimalna powierzchnia działki: 500 m <sup>2</sup> .	
5.Zasady obsługi infrastruktury technicznej: 1)ogólne zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej – według § 13-21; 2)ustala się realizację 5 miejsc postojowych; 3)ustala się obsługę infrastrukturą techniczną z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenu.	
6.Ustala się zasady obsługi komunikacyjnej: obsługa komunikacyjna od dróg sąsiadujących z terenem.	
7.Ustala się stawkę jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 0%.	

#### § 35. Dla terenu oznaczonego symbolem 1.KD-G/KD-Z:

1.Przeznaczenie terenu:	ustala się, że przeznaczeniem podstawowym terenu 1.KD-G/KD-Z jest droga publiczna główna z dopuszczeniem obniżenia klasy do zbiorczej – stanowiąca inwestycję celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.
2.Warunki i wskaźniki zagospodarowania terenu:	



<p>1)ustala się zachowanie istniejącej drogi z prawem do jej remontów, rozbudowy i przebudowy;</p> <p>2)ustala się jedynie północno-wschodnią linię rozgraniczającą i część pasa drogowego, według rysunku planu;</p> <p>3)ustala się klasę drogi głównej z dopuszczeniem obniżenia klasy do zbiorczej po realizacji zachodniej obwodnicy miasta;</p> <p>4)ustala się powiązania z drogami 2.KD-Z i 6.KD-L poprzez skrzyżowania;</p> <p>5)dopuszcza się realizację ścieżki rowerowej;</p> <p>6)dopuszcza się realizację chodnika po północno-wschodniej stronie jezdni;</p> <p>7)dopuszcza się realizację zatok postojowych dla przystanków autobusowych.</p>
<p>3.Ograniczenia i szczególne uwarunkowania zagospodarowania terenu:</p> <p>1)dopuszcza się w pasie drogowym umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z drogą;</p> <p>2)w obrębie terenu obowiązuje:</p> <p>a)nakaz dostosowania urządzeń służących do ruchu pieszego takich jak: chodniki, pochylnie, schody, przejścia przez jezdnie, do potrzeb osób niepełnosprawnych;</p> <p>b)zakaz lokalizacji kiosków.</p>
<p>4.Ustala się wskaźniki i zasady kształtowania zabudowy:</p> <p>1)wysokość zabudowy: według § 7 pkt 3;</p> <p>2)minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 0%.</p>
<p>5.Zasady obsługi infrastruktury technicznej:</p> <p>1)ogólne zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej – według § 13-21;</p> <p>2)ustala się obsługę infrastrukturą techniczną z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenu.</p>
<p>6.Ustala się stawkę jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 0%.</p>

### § 36. Dla terenu oznaczonego symbolem 2.KD-Z:

1. Przeznaczenie terenu:	ustala się, że przeznaczeniem podstawowym terenu 2.KD-Z jest droga publiczna zbiorcza – stanowiąca inwestycję celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.
2.Warunki i wskaźniki zagospodarowania terenu:	<p>1)ustala się zachowanie istniejącej drogi z prawem do jej remontów, rozbudowy i przebudowy;</p> <p>2)ustala się jedynie północno-wschodnią linię rozgraniczającą i część pasa drogowego, według rysunku planu;</p> <p>3)ustala się klasę drogi zbiorczej;</p> <p>4)ustala się powiązania z drogami 5.KD-L i 7.KD-D poprzez skrzyżowania;</p> <p>5)dopuszcza się realizację ścieżki rowerowej;</p> <p>6)ustala się realizację chodnika po północno-wschodniej stronie jezdni;</p> <p>7)ustala się realizację zatok postojowych dla przystanków autobusowych.</p>
3.Ograniczenia i szczególne uwarunkowania zagospodarowania terenu:	<p>1)dopuszcza się w pasie drogowym umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z drogą;</p> <p>2)w obrębie terenu obowiązuje:</p> <p>a)nakaz dostosowania urządzeń służących do ruchu pieszego takich jak: chodniki, pochylnie, schody, przejścia przez jezdnie, do potrzeb osób niepełnosprawnych;</p> <p>b)zakaz lokalizacji kiosków.</p>
4.Ustala się wskaźniki i zasady kształtowania zabudowy:	<p>1)wysokość zabudowy: według § 7 pkt 3;</p> <p>2)minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 0%.</p>
5.Zasady obsługi infrastruktury technicznej:	<p>1)ogólne zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej – według § 13-21;</p> <p>2)ustala się obsługę infrastrukturą techniczną z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenu.</p>

6. Ustala się stawkę jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 0%.

### § 37. Dla terenu oznaczonego symbolami **3.KD-Z**:

1. Przeznaczenie terenu:	ustala się, że przeznaczeniem podstawowym terenu 3.KD-Z jest droga publiczna zbiorcza - stanowiąca inwestycję celu publicznego o znaczeniu lokalnym.
2. Warunki i wskaźniki zagospodarowania terenu:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) ustala się zachowanie istniejącej drogi z prawem do jej remontów, rozbudowy i przebudowy;</li> <li>2) ustala się jedynie południową linię rozgraniczającą i część pasa drogowego, według rysunku planu;</li> <li>3) ustala się klasę drogi zbiorczej;</li> <li>4) ustala się powiązania z drogami 4.KD-L i 6.KD-L poprzez skrzyżowania;</li> <li>5) dopuszcza się realizację ścieżki rowerowej;</li> <li>6) ustala się realizację chodnika po południowej stronie jezdni.</li> </ol>
3. Ograniczenia i szczególne uwarunkowania zagospodarowania terenu:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) dopuszcza się w pasie drogowym umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z drogą;</li> <li>2) zakazuje się lokalizacji kiosków i innych obiektów kubaturowych.</li> </ol>
4. Ustala się wskaźniki i zasady kształtowania zabudowy:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) wysokość zabudowy: według § 7 pkt 3;</li> <li>2) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 0%.</li> </ol>
5. Zasady obsługi infrastruktury technicznej:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) ogólne zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej – według § 13-21;</li> <li>2) ustala się obsługę infrastrukturą techniczną z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenu.</li> </ol>
6. Ustala się stawkę jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 0%.	

### § 38. Dla terenu oznaczonego symbolami **4.KD-L**:

1. Przeznaczenie terenu:	ustala się, że przeznaczeniem podstawowym terenu 4.KD-L jest droga publiczna lokalna - stanowiąca inwestycję celu publicznego o znaczeniu lokalnym.
2. Warunki i wskaźniki zagospodarowania terenu:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) ustala się zachowanie istniejącej drogi z prawem do jej remontów, rozbudowy i przebudowy;</li> <li>2) ustala się jedynie południową linię rozgraniczającą i część pasa drogowego, według rysunku planu;</li> <li>3) ustala się klasę drogi lokalnej;</li> <li>4) ustala się powiązania z drogami 5.KD-L i 7.KD-D poprzez skrzyżowania;</li> <li>5) dopuszcza się realizację ścieżki rowerowej;</li> <li>6) ustala się realizację chodnika po południowej stronie jezdni.</li> </ol>
3. Ograniczenia i szczególne uwarunkowania zagospodarowania terenu:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) dopuszcza się w pasie drogowym umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z drogą;</li> <li>2) zakazuje się lokalizacji kiosków i innych obiektów kubaturowych.</li> </ol>
4. Ustala się wskaźniki i zasady kształtowania zabudowy:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) wysokość zabudowy: według § 7 pkt 3;</li> <li>2) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 0%.</li> </ol>
5. Zasady obsługi infrastruktury technicznej:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) ogólne zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej – według § 13-21;</li> <li>2) ustala się obsługę infrastrukturą techniczną z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenu.</li> </ol>
6. Ustala się stawkę jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 0%.	

### § 39. Dla terenu oznaczonego symbolami **5.KD-L**:

1.Przeznaczenie terenu:	ustala się, że przeznaczeniem podstawowym terenu 5.KD-L jest droga publiczna lokalna - stanowiąca inwestycję celu publicznego o znaczeniu lokalnym.
2.Warunki i wskaźniki zagospodarowania terenu: 1)ustala się zachowanie istniejącej drogi z prawem do późniejszych remontów i przebudowy; 2)ustala się jedynie wschodnią linię rozgraniczającą i część pasa terenu, według rysunku planu; 3)ustala się klasę drogi lokalnej; 4)ustala się powiązania z drogą 11.KD-D poprzez skrzyżowania; 5)dopuszcza się realizację ścieżki rowerowej; 6)ustala się realizację chodników po wschodniej stronie jezdni.	
3.Ograniczenia i szczególne uwarunkowania zagospodarowania terenu: 1)dopuszcza się w pasie drogowym umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z drogą; 2)nakazuje się utrzymanie i uzupełnienie nasadzeniami rzędów w rejonie określonym na rysunku planu, o minimalnej ilości 1 drzewa na każde 6 mb drogi, z dopuszczeniem przerw w nasadzeniach w rejonie skrzyżowań; 3)zakazuje się lokalizacji kiosków i innych obiektów kubaturowych.	
4.Ustala się wskaźniki i zasady kształtowania zabudowy: 1)wysokość zabudowy: według § 7 pkt 3; 2)minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 0%.	
5.Zasady obsługi infrastruktury technicznej: 1)ogólne zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej – według § 13-21; 2)ustala się obsługę infrastrukturą techniczną z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenu.	
6.Ustala się stawkę jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 0%.	

#### § 40. Dla terenu oznaczonego symbolami **6.KD-L**:

1.Przeznaczenie terenu:	ustala się, że przeznaczeniem podstawowym terenu 6.KD-L jest droga publiczna lokalna - stanowiąca inwestycję celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.
2.Warunki i wskaźniki zagospodarowania terenu: 1)ustala się zachowanie istniejącej drogi z prawem do późniejszych remontów i przebudowy; 2)ustala się jedynie zachodnią linię rozgraniczającą i część pasa terenu, według rysunku planu; 3)ustala się klasę drogi lokalnej; 4)ustala się powiązania z drogami 9.KD-D, 10.KD-D, 16.KPj i 17.KPj poprzez skrzyżowania; 5)dopuszcza się realizację ścieżki rowerowej; 6)ustala się realizację chodników po zachodniej stronie jezdni.	
3.Ograniczenia i szczególne uwarunkowania zagospodarowania terenu: 1)dopuszcza się w pasie drogowym umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z drogą; 2)nakazuje się utrzymanie i uzupełnienie nasadzeniami rzędów w rejonie określonym na rysunku planu, o minimalnej ilości 1 drzewa na każde 6 mb drogi, z dopuszczeniem przerw w nasadzeniach w rejonie skrzyżowań; 3)zakazuje się lokalizacji kiosków i innych obiektów kubaturowych.	
4.Ustala się wskaźniki i zasady kształtowania zabudowy: 1)wysokość zabudowy: według § 7 pkt 3; 2)minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 0%.	
5.Zasady obsługi infrastruktury technicznej: 1)ogólne zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej – według § 13-21; 2)ustala się obsługę infrastrukturą techniczną z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenu.	
6.Ustala się stawkę jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 0%.	

**§ 41. Dla terenu oznaczonego symbolami 7.KD-D:**

1.Przeznaczenie terenu:	ustala się, że przeznaczeniem podstawowym terenu <b>7.KD-D</b> jest droga publiczna dojazdowa - stanowiąca inwestycję celu publicznego o znaczeniu lokalnym.
2.Warunki i wskaźniki zagospodarowania terenu:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1)ustala się zachowanie istniejącej drogi z prawem do remontów i przebudowy;</li> <li>2)ustala się zmienną szerokość w liniach rozgraniczających od 12 m do 15 m, z poszerzeniami w rejonach skrzyżowań oraz na narożnych skosach widoczności, według rysunku planu;</li> <li>3)ustala się klasę drogi dojazdowej;</li> <li>4)ustala się powiązania z drogami 8.KD-D, 9.KD-D, 11.KD-D i 13.KPj poprzez skrzyżowania;</li> <li>5)dopuszcza się realizację ścieżki rowerowej;</li> <li>6)ustala się realizację chodnika co najmniej po jednej stronie jezdni.</li> </ol>
3.Ograniczenia i szczególne uwarunkowania zagospodarowania terenu:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1)dopuszcza się w pasie drogowym umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z drogą;</li> <li>2)zakazuje się lokalizacji kiosków i innych obiektów kubaturowych.</li> </ol>
4.Ustala się wskaźniki i zasady kształtowania zabudowy:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1)wysokość zabudowy: według § 7 pkt 3;</li> <li>2)minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 0%.</li> </ol>
5.Zasady obsługi infrastruktury technicznej:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1)ogólne zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej – według § 13-21;</li> <li>2)ustala się obsługę infrastrukturą techniczną z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenu.</li> </ol>
6.Ustala się stawkę jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 0%.	

**§ 42. Dla terenu oznaczonego symbolami 8.KD-D:**

1.Przeznaczenie terenu:	ustala się, że przeznaczeniem podstawowym terenu <b>8.KD-D</b> jest droga publiczna dojazdowa - stanowiąca inwestycję celu publicznego o znaczeniu lokalnym.
2.Warunki i wskaźniki zagospodarowania terenu:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1)ustala się realizację nowej drogi z prawem do remontów i przebudowy;</li> <li>2)ustala się zmienną szerokość w liniach rozgraniczających od 10 m do 16 m, z poszerzeniami w rejonie skrzyżowań oraz na narożnych skosach widoczności, według rysunku planu;</li> <li>3)ustala się klasę drogi dojazdowej;</li> <li>4)ustala się powiązania z drogami 12.KD-D i 14.KPj poprzez skrzyżowania;</li> <li>5)dopuszcza się realizację ścieżki rowerowej;</li> <li>6)ustala się realizację chodnika co najmniej po jednej stronie jezdni.</li> </ol>
3.Ograniczenia i szczególne uwarunkowania zagospodarowania terenu:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1)dopuszcza się w pasie drogowym umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z drogą;</li> <li>2)zakazuje się lokalizacji kiosków i innych obiektów kubaturowych.</li> </ol>
4.Ustala się wskaźniki i zasady kształtowania zabudowy:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1)wysokość zabudowy: według § 7 pkt 3;</li> <li>2)minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 0%.</li> </ol>
5.Zasady obsługi infrastruktury technicznej:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1)ogólne zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej – według § 13-21;</li> <li>2)ustala się obsługę infrastrukturą techniczną z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenu.</li> </ol>
6.Ustala się stawkę jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 0%.	

**§ 43. Dla terenu oznaczonego symbolami 9.KD-D:**

1.Przeznaczenie terenu:	ustala się, że przeznaczeniem podstawowym terenu <b>9.KD-D</b> jest droga publiczna dojazdowa - stanowiąca inwestycję celu publicznego o znaczeniu lokalnym.
-------------------------	--

<p>2. Warunki i wskaźniki zagospodarowania terenu:</p> <p>1) ustala się zachowanie istniejącej drogi z prawem do remontów i przebudowy;</p> <p>2) ustala się zmienną szerokość w liniach rozgraniczających od 12 m do 21 m, z poszerzeniami na narożnych skosach widoczności, według rysunku planu;</p> <p>3) ustala się klasę drogi dojazdowej;</p> <p>4) ustala się powiązania z drogą 10.KD-D poprzez skrzyżowanie;</p> <p>5) dopuszcza się realizację ścieżki rowerowej;</p> <p>6) ustala się realizację chodnika co najmniej po jednej stronie jezdni.</p>
<p>3. Ograniczenia i szczególne uwarunkowania zagospodarowania terenu:</p> <p>1) dopuszcza się w pasie drogowym umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z drogą;</p> <p>2) zakazuje się lokalizacji kiosków i innych obiektów kubaturowych.</p>
<p>4. Ustala się wskaźniki i zasady kształtowania zabudowy:</p> <p>1) wysokość zabudowy: według § 7 pkt 3;</p> <p>2) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 0%.</p>
<p>5. Zasady obsługi infrastruktury technicznej:</p> <p>1) ogólne zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej – według § 13-21;</p> <p>2) ustala się obsługę infrastrukturą techniczną z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenu.</p>
<p>6. Ustala się stawkę jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 0%.</p>

#### § 44. Dla terenu oznaczonego symbolami **10.KD-D**:

1. Przeznaczenie terenu:	ustala się, że przeznaczeniem podstawowym terenu <b>10.KD-D</b> jest droga publiczna dojazdowa - stanowiąca inwestycję celu publicznego o znaczeniu lokalnym.
<p>2. Warunki i wskaźniki zagospodarowania terenu:</p> <p>1) ustala się zachowanie istniejącej drogi z prawem do remontów i przebudowy;</p> <p>2) ustala się zmienną szerokość w liniach rozgraniczających od 7 m 23 m, z poszerzeniami w rejonach skrzyżowań oraz na narożnych skosach widoczności, według rysunku planu;</p> <p>3) ustala się klasę drogi dojazdowej;</p> <p>4) ustala się powiązania z drogami 14. KPj, 15. KPj, 16. KPj, 17. KPj i 18. KPj poprzez skrzyżowania;</p> <p>5) dopuszcza się realizację ścieżki rowerowej;</p> <p>6) ustala się realizację chodnika co najmniej po jednej stronie jezdni.</p>	
<p>3. Ograniczenia i szczególne uwarunkowania zagospodarowania terenu:</p> <p>1) dopuszcza się w pasie drogowym umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z drogą;</p> <p>2) zakazuje się lokalizacji kiosków i innych obiektów kubaturowych.</p>	
<p>4. Ustala się wskaźniki i zasady kształtowania zabudowy:</p> <p>1) wysokość zabudowy: według § 7 pkt 3;</p> <p>2) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 0%.</p>	
<p>5. Zasady obsługi infrastruktury technicznej:</p> <p>1) ogólne zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej – według § 13-21;</p> <p>2) ustala się obsługę infrastrukturą techniczną z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenu.</p>	
<p>6. Ustala się stawkę jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 0%.</p>	

#### § 45. Dla terenu oznaczonego symbolem **11.KD-D**:

1. Przeznaczenie terenu:	ustala się, że przeznaczeniem podstawowym terenu <b>11.KD-D</b> jest droga publiczna dojazdowa - stanowiąca inwestycję celu publicznego o znaczeniu lokalnym.
--------------------------	---

2. Warunki i wskaźniki zagospodarowania terenu: 1) ustala się zachowanie istniejącej drogi z prawem do remontów i przebudowy; 2) ustala się szerokość w liniach rozgraniczających 9 m; 3) ustala się klasę drogi dojazdowej; 4) ustala się powiązania z drogą 13.KPj poprzez skrzyżowanie; 5) ustala się realizację chodnika co najmniej po jednej stronie jezdni.
3. Ograniczenia i szczególne uwarunkowania zagospodarowania terenu: 1) dopuszcza się w pasie drogowym umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z drogą; 2) zakazuje się lokalizacji kiosków i innych obiektów kubaturowych.
4. Ustala się wskaźniki i zasady kształtowania zabudowy: 1) wysokość zabudowy: według § 7 pkt 3; 2) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 0%.
5. Zasady obsługi infrastruktury technicznej: 1) ogólne zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej – według § 13-21; 2) ustala się obsługę infrastrukturą techniczną z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenu.
6. Ustala się stawkę jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 0%.

#### § 46. Dla terenu oznaczonego symbolem **12.KD-D**:

1. Przeznaczenie terenu:	ustala się, że przeznaczeniem podstawowym terenu <b>12.KD-D</b> jest droga publiczna dojazdowa - stanowiąca inwestycję celu publicznego o znaczeniu lokalnym.
2. Warunki i wskaźniki zagospodarowania terenu: 1) ustala się zachowanie istniejącej drogi z prawem do remontów i przebudowy; 2) ustala się szerokość w liniach rozgraniczających 10 m, z poszerzeniem w rejonie zawrotki, według rysunku planu; 3) ustala się klasę drogi dojazdowej; 4) ustala się powiązania z drogą 15.KPj poprzez skrzyżowanie; 5) dopuszcza się realizację ścieżki rowerowej; 6) ustala się realizację chodnika co najmniej po jednej stronie jezdni.	
3. Ograniczenia i szczególne uwarunkowania zagospodarowania terenu: 1) dopuszcza się w pasie drogowym umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z drogą; 2) zakazuje się lokalizacji kiosków i innych obiektów kubaturowych.	
4. Ustala się wskaźniki i zasady kształtowania zabudowy: 1) wysokość zabudowy: według § 7 pkt 3; 2) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 0%.	
5. Zasady obsługi infrastruktury technicznej: 1) ogólne zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej – według § 13-21; 2) ustala się obsługę infrastrukturą techniczną z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenu.	
6. Ustala się stawkę jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 0%.	

#### § 47. Dla terenu oznaczonego symbolem **13.KPj**:

1. Przeznaczenie terenu:	ustala się, że przeznaczeniem podstawowym terenu <b>13.KPj</b> jest ciąg pieszo jezdny.
2. Warunki i wskaźniki zagospodarowania terenu: 1) ustala się zachowanie istniejącej drogi z prawem do remontów i przebudowy; 2) ustala zmienną się szerokość w liniach rozgraniczających od 5 m do 8 m, według rysunku planu.	
3. Ograniczenia i szczególne uwarunkowania zagospodarowania terenu: 1) dopuszcza się w pasie drogowym umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z drogą; 2) zakazuje się lokalizacji kiosków i innych obiektów kubaturowych.	

4. Ustala się wskaźniki i zasady kształtowania zabudowy: 1) wysokość zabudowy: według § 7 pkt 3; 2) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 0%.
5. Zasady obsługi infrastruktury technicznej: 1) ogólne zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej – według § 13-21; 2) ustala się obsługę infrastrukturą techniczną z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenu.
6. Ustala się stawkę jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 0%.

**§ 48. Dla terenu oznaczonego symbolem 14.KPj:**

1. Przeznaczenie terenu:	ustala się, że przeznaczeniem podstawowym terenu <b>14.KPj</b> jest ciąg pieszo jezdny.
2. Warunki i wskaźniki zagospodarowania terenu: 1) ustala się zachowanie istniejącej drogi z prawem do remontów i przebudowy; 2) ustala się zmienną szerokość w liniach rozgraniczających od 8 m do 14 m, według rysunku planu.	
3. Ograniczenia i szczególne uwarunkowania zagospodarowania terenu: 1) dopuszcza się w pasie drogowym umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z drogą; 2) zakazuje się lokalizacji kiosków i innych obiektów kubaturowych.	
4. Ustala się wskaźniki i zasady kształtowania zabudowy: 1) wysokość zabudowy: według § 7 pkt 3; 2) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 0%.	
5. Zasady obsługi infrastruktury technicznej: 1) ogólne zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej – według § 13-21; 2) ustala się obsługę infrastrukturą techniczną z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenu.	
6. Ustala się stawkę jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 0%.	

**§ 49. Dla terenu oznaczonego symbolem 15.KPj:**

1. Przeznaczenie terenu:	ustala się, że przeznaczeniem podstawowym terenu <b>15.KPj</b> jest ciąg pieszo jezdny.
2. Warunki i wskaźniki zagospodarowania terenu: 1) ustala się zachowanie istniejącej drogi z prawem do remontów i przebudowy; 2) ustala zmienną się szerokość w liniach rozgraniczających od 6 m do 17 m, z poszerzeniami w rejonie skrzyżowań, według rysunku planu.	
3. Ograniczenia i szczególne uwarunkowania zagospodarowania terenu: 1) dopuszcza się w pasie drogowym umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z drogą; 2) zakazuje się lokalizacji kiosków i innych obiektów kubaturowych.	
4. Ustala się wskaźniki i zasady kształtowania zabudowy: 1) wysokość zabudowy: według § 7 pkt 3; 2) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 0%.	
5. Zasady obsługi infrastruktury technicznej: 1) ogólne zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej – według § 13-21; 2) ustala się obsługę infrastrukturą techniczną z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenu.	
6. Ustala się stawkę jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 0%.	

**§ 50. Dla terenu oznaczonego symbolem 16.KPj:**

1. Przeznaczenie terenu:	ustala się, że przeznaczeniem podstawowym terenu <b>16.KPj</b> jest ciąg pieszo jezdny.
--------------------------	---

2. Warunki i wskaźniki zagospodarowania terenu: 1) ustala się zachowanie istniejącej drogi z prawem do remontów i przebudowy; 2) ustala zmienną się szerokość w liniach rozgraniczających od 4,5 m do 9,5 m, z poszerzeniami w rejonie skrzyżowań, według rysunku planu.
3. Ograniczenia i szczególne uwarunkowania zagospodarowania terenu: 1) dopuszcza się w pasie drogowym umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z drogą; 2) zakazuje się lokalizacji kiosków i innych obiektów kubaturowych.
4. Ustala się wskaźniki i zasady kształtowania zabudowy: 1) wysokość zabudowy: według § 7 pkt 3; 2) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 0%.
5. Zasady obsługi infrastruktury technicznej: 1) ogólne zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej – według § 13-21; 2) ustala się obsługę infrastrukturą techniczną z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenu.
6. Ustala się stawkę jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 0%.

### § 51. Dla terenu oznaczonego symbolami **17.KPj**:

1. Przeznaczenie terenu:	ustala się, że przeznaczeniem podstawowym terenu <b>17.KPj</b> jest ciąg pieszo jezdny.
2. Warunki i wskaźniki zagospodarowania terenu: 1) ustala się zachowanie istniejącej drogi z prawem do remontów i przebudowy; 2) ustala zmienną się szerokość w liniach rozgraniczających od 4,5 m do 9 m, z poszerzeniami w rejonie skrzyżowań, według rysunku planu.	
3. Ograniczenia i szczególne uwarunkowania zagospodarowania terenu: 1) dopuszcza się w pasie drogowym umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z drogą; 2) zakazuje się lokalizacji kiosków i innych obiektów kubaturowych.	
4. Ustala się wskaźniki i zasady kształtowania zabudowy: 1) wysokość zabudowy: według § 7 pkt 3; 2) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 0%.	
5. Zasady obsługi infrastruktury technicznej: 1) ogólne zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej – według § 13-21; 2) ustala się obsługę infrastrukturą techniczną z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenu.	
6. Ustala się stawkę jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 0%.	

### § 52. Dla terenu oznaczonego symbolami **18.KPj**:

1. Przeznaczenie terenu:	ustala się, że przeznaczeniem podstawowym terenu <b>18.KPj</b> jest ciąg pieszo jezdny.
2. Warunki i wskaźniki zagospodarowania terenu: 1) ustala się zachowanie istniejącej drogi z prawem do remontów i przebudowy; 2) ustala zmienną się szerokość w liniach rozgraniczających od 5 m do 14 m, według rysunku planu.	
3. Ograniczenia i szczególne uwarunkowania zagospodarowania terenu: 1) dopuszcza się w pasie drogowym umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z drogą; 2) zakazuje się lokalizacji kiosków i innych obiektów kubaturowych.	
4. Ustala się wskaźniki i zasady kształtowania zabudowy: 1) wysokość zabudowy: według § 7 pkt 3; 2) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 0%.	



5. Zasady obsługi infrastruktury technicznej:

- 1) ogólne zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej – według § 13-21;
- 2) ustala się obsługę infrastrukturą techniczną z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenu.

6. Ustala się stawkę jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 0%.

### **Rozdział 3.**

#### **Przepisy przejściowe i końcowe**

**§ 53.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława.

**§ 54.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta

**Lech Prejs**



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/542/2022  
Rady Miasta Mława  
z dnia 20 września 2022r.

**ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA NIEUWZGLĘDNIONYCH UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „OSIEDLE MŁODYCH”  
CZĘŚĆ I**

dla obszaru w środkowej części m. Mławy między Aleją Józefa Piłsudskiego, ulicami Napoleońską, Górną, Anny Dobrskiej i Szpitalną

Lp.	Data Wpływu uwagi	Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej i adres zgłaszającego uwagi	Treść uwagi	Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga	Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga	Rozstrzygnięcie Burmistrza w sprawie rozpatrzenia uwag		Rozstrzygnięcie Rady Miasta w sprawie rozpatrzenia uwag z dnia .....		Komentarz
						Uwaga uwzględniona	Uwaga nieuwzględniona	Uwaga uwzględniona	Uwaga nieuwzględniona	
1	2	3	4	5	6	7	8			11
<b>UWAGI ZŁOŻONE W WYNIKU WYŁOŻENIA PROJEKTU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU W trakcie wyłożenia nie złożono uwag do projektu planu.</b>										

Przewodniczący Rady Miasta

Lech Prejs

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/542/2022

Rady Miasta Mława

z dnia 20 września 2022 roku

## **ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA**

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) określa się następujący sposób realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.

**§ 1. 1.** Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców stanowią – zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) – zadania własne gminy.

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w niniejszym planie obejmują:

a) traktowane jako zadania wspólne inwestycje w liniach rozgraniczających poszczególnych dróg publicznych, w tym wybudowanie dróg wraz z uzbrojeniem podziemnym, zielenią i odpowiednimi zabezpieczeniami technicznymi zmniejszającymi uciążliwość w rozumieniu przepisów ochrony środowiska,

b) inwestycje realizowane samodzielnie zlokalizowane w lub poza liniami rozgraniczającymi dróg

**§ 2.** Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej należące do zadań własnych gminy to:

1) realizacja dróg publicznych na terenach przeznaczonych w planie pod taką funkcję, realizowana głównie jako modernizacja dróg istniejących jak i częściowo jako rozbudowa dróg;

2) budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, przy czym koszty związane z budową nowych urządzeń dotyczą jedynie niewielkich fragmentów sieci - przede wszystkim jako rozbudowa i uzupełnienie istniejących systemów.

**§ 3.** Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 2.

1. Realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym m.in. ustawą prawo budowlane, ustawą o drogach publicznych, ustawą o zamówieniach publicznych, samorządzie gminnym, gospodarce komunalnej i ochronie środowiska, wraz z odpowiednimi rozporządzeniami.

2. Sposób realizacji inwestycji określonych w § 2 może ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się postępem techniczno - technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najlepszej dostępnej techniki, określonej w art. 3 pkt. 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, z późn. zm.), o ile nie stanowi naruszenia ustaleń planu.

**§ 4.** Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, ujętych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) przy czym:

- wydatki majątkowe gminy określa uchwała Rady Miasta,

- wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu gminy uchwała się w uchwale budżetowej,

- inwestycje, których okres realizacji przekracza jeden rok budżetowy ujmowane są w wieloletniej prognozie finansowej.

**§ 5.** 1. Zadania w zakresie budowy dróg finansowane będą z budżetu gminy lub na podstawie porozumień z innymi podmiotami.

2. Zadania z zakresu budowy sieci wodociągowej i kanalizacji finansowane będą na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.), ze środków własnych przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego w oparciu o uchwalone przez Radę Miejską wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych lub przez budżet miasta.

3. Zadania z zakresu budowy sieci energetycznych i gazowych finansowane będą na podstawie art. 7 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.).

**Przewodniczący Rady Miasta Mława**

Lech Prejs

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII/542/2022

Rady Miasta Mława

z dnia 20 września 2022 r.

Zalacznik4.gml

**Dane przestrzenne, o których mowa w art. 67a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) ujawnione zostaną po kliknięciu w ikonę**